ДОГОВОР

за изпълнение обществена поръчка

Днес, Д.М. Додогод., в гр.Кърджали, между:

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, с адрес: Кърджали, бул."Беломорски" №53, тел.0361/68 243 и факс 0361/ 68 295, с БУЛСТАТ/ЕИК 108501669 и ВСМ 108501669, представлявано от Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм - Изпълнителен Директор и Янка Маврева – главен счетоводител, наричано по-нататък в договора Възложител, от една страна,

И

"Кардио Медикал" ЕООД, гр. София, бул. «Цар Борис III" №, БУЛСТАТ/ЕИК 201980901, с данъчна регистрация BG201980901, представлявано от Александър Константинов Маджаров – управител, наричано по-нататък в договора Изпълнител, от друга страна, и на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № 681/19.12.2019 г. г. на Изпълнителния Директор за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" се сключи настоящият Договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а Изпълнителят изпълнява следното:
- Доставка на специфични медицински изделия и/или системи за ендопротезиране (продукти) по обособени позиции описани подробно в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №1 и №2), неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
- 1.2. Доставките се извършват периодично след писмена заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор.
- 1.3 Доставките на Продуктите ще се извършват в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването на цялато заявено количество продукти, посочено в документацията за участие и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 1.5. При обективна невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на медицинско изделие посочено в Приложения №1 и №2 неразделна част от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да да направи замяна предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нови продукти, които не са включени в Приложения №1 и №2, но са в изпълнение предмета на договора и отговарят на спецификацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Под "нови видове" се има предвид: При спиране от производство и/или внос, еквивалент на медицински изделия съгласно Приложения №1 и №2 със същите или по-добри характеристики и качества при запазване на цената.

ІІ. ІІЕНА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ

- 2.1. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора, е в размер на 96 216,67 лева (деветдесет и шест хиляди двеста и шестнадесет лева и 0,67 ст.) без ДДС и 115 460,00 лева (сто и петнадесет хиляди четиристотин и шестдесет лева и 0,00 ст.) с ДДС.
- 2.2. Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя - Приложения №1 и №2 към настоящия Договор. Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само - стойността на Продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други. Посочените в настоящия Договор единични и общи цени остават непроменени за срока на действието му.
- 2.3. Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката - приемо-предавателен протокол за доставка, подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ: търговското наименовение на Продуктите; каталожните номера; тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.
- 2.4. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол и от издаване на фактурата.
- 2.5. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: Уникредит Булбанк АД (BIC): BG34UNCR70001520570876

(IBAN): UNCRBGSF

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

2.6. За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

- 3.1. Настоящият договор е със срок от 24 / двадесет и четири/ месеца.
 3.2. Договорът влиза в сила от 20.01.2020 г. и е валиден до 20.01.2022 г.
- 3.3. В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

IV.МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

4.1 Мястото на доставка е болнична аптека/склад за медицински изделия в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, находящ се на адрес: гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 53. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.

- 4.2. Доставяните Продукти, следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
- 4.3. Всеки доставен Продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговата употреба не помалко от 60 (шестдесет) процента от общия срок на годност, обявен от производителя.
- 4.4. Доставките на Продуктите се извършват в срок до 3 (три) дни след писмена заявка от страна на Възложителя, предоставяна на Изпълнителя, а при спешни случай до 24 (часа). Заявката следва да се предостави в писмена форма по факс/ електронна поща (при спешни случаи и по телефон) на представител на Изпълнителя.
- 4.5. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на Продуктите от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, както и с направената заявка.
- 4.6. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти съобразно, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея 4.7 подолу ("Несъответствия") и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.
 - 4.7. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
- 4.7.1. несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;
- 4.7.2. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 1 към настоящия Договор);
- 4.7.3. несъответствие на каталожните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;
- 4.7.4. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор;
 - 4.7.5. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.
- 4.8. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея 4.7. на доставката с Техническото предложение (Приложение №1 към Договора) се отбелязват в констативния протокол по алинея 4.6. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, каталожният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.
- 4.9. Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на каталожни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите, се вписват в констативния протокол по алинея 4.6. и са обвързващи за Изпълнителя.
- 4.10. При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 1 към Договора), изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от

уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол по алинея 4.6., подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол, подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

- 4.11. При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи:
- 4.11.1. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 3 (три) дни от подписване на съответния протокол от Страните; или
- 4.11.2. Цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до съществени изменения на договора.
- 4.12. В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея 4.6., Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка, по отношение на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените изисквания и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.
- 4.13. Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на алинея 4.11., точка 2, Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя.
- 4.14. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.
- 4.15. Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на доставка, преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в приемо-предавателения протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- 5.1. Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя или при условията на ал. 2.2., както и да прехвърля правото на собственост върху тях на Възложителя съгласно условията на настоящия договор.
- 5.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
- 5.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 3 месеца) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.
- Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на Продуктите за своя сметка.
- 5.5. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

- 5.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.
- 5.7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
- 5.8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
- 5.9. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители приемо-предавателния протокол за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение №1 към Договора), се вписват в констативни протоколи.
- 5.10. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи Продукти.
- 5.11. Изпълнителят предоставя за всеки вид имплант пълен набор от различни размери и необходимия набор от инструментариум за имплантиране.
- 5.12. Изпълнителят поддържа пълна гама от размери на оферираните медицински изделия и ги възстановява след поставянето на пациент.
- 5.13. Изпълнителят при повреда на инструментариум по време на изпълнение на договора, ще го заменя с нов в най-кратък срок, но не по-дълъг от 14 дни, след получаване на уведомление за настъпилата повреда.
- 5.14. Изпълнителят може да прави подмяна на договорен имплант с по-нов вид имплант само при запазване на цената и вида на синтезата.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- 6.1. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.
- 6.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка, по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.
- 6.3. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.
- 6.4. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите до посоченото в алинея 4.1. от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.
- 6.5. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

- 6.6. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при условията, посочени в настоящия Договор.
- 6.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в ал. 4.12, от този Договор.
- 6.8. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
- 6.9. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
- 6.10. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 7.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от стойността на Договора по алиеня 2.1, която е в размер на 2 886,50 (две хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 0,50 ст.) лева без вкл. ДДС;
- 7.2. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.
 - 7.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията измежду една от следните:
 - 7.3.1. парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя;
 - 7.3.2. банкова гаранция; или
 - 7.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
- 7.4. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ,

(BIC): IABGBGSF

(IBAN) **BG09IABG74971000243300**

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

7.5 Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 2 (два) месеца.

Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

7.6. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 2 (два) месеца. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

- 7.7. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 2 (два) месеца след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в алинея 4.1.
- 7.8. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.
- 7.9. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 7.10. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:
 - 7.10.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 3 месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 3 месеца) Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания; както и че
 - 7.10.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответна на Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е отказана.
- 7.11. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
- 7.12. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в алинея 7.1., като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера, посочен в алинея 7.1.

VIII. НЕУСТОЙКИ

- 8.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 2 % (два процента) от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата.
- 8.2. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 5 (пет) дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка, равна на 3 % (три процента) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1. и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.
- 8.3. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 3 месеца, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да

прекрати Договора едностранно, както и на неустойка, равна на 3 % (три процента) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1. и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

- 8.4. При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по алинея 10.2., точки 10.2.1 или 10.2.2, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
- 8.5. При невъзможност да изпълни заявката на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ, Възложителя има право да закупи отказаните продукти от друг доставчик, като разликата в цените на двамата участници за съответните продукти се заплаща като неустойка от Изпълнителя, който е изпратил писмения отказ за доставка.
- 8.6. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.
- 8.7. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка . "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД КЛОН КЪРДЖАЛИ,

(BIC): IABGBGSF

(IBAN) **BG09IABG74971000243300**

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (три) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми: при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение.

ІХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

- 9.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
- 9.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
- 9.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.
- 9.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.
- 9.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
- 9.6. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
 - 9.6.1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
 - 9.6.2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

- 9.6.3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.
- 9.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
- 9.8. Разплащанията по ал. 9.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- 9.9. Към искането по ал. 9.7. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- 9.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 9.7., когато искането за плашане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

- 10.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
 - 10.1.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
 - 10.1.2. с изтичане на уговорения срок;
- 10.1.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- 10.1.4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора ("непреодолима сила") продължила повече от 7 (седем) дни.
 - 10.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
 - 10.2.1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 3 (три) месеца:
 - (а) забавяне на доставка на Продукти; и/или
- (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или
 - (в) отказ за извършване на доставка; и/или
- (г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;
- 10.2.2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.
- 10.3. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай размерът на дължимото обезщетение е 1 % (едно на сто) от внесената гаранция за изпълнение на договора, но не повече от 5 000 лв. (пет хиляди лева).
- 10.4. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

- 12.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
- 12.6. Изпълнителят няма право да прехвърля и/или да залага правата и задълженията си, произтичащи от този договор на трети лица. В случай че Изпълнителят прехвърли и/или заложи свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, Възложителят има право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.
- 12.7. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.
- 12.8. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
- 12.9. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

- 1. Приложение № 1 Техническо предложение на Изпълнителя;
- 2. Приложение № 2 Ценово предложение на Изпълнителя.

146. 125.6

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - за Възложителя и за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТ
ДИРЕКТОР

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Янка Маврева/

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

Ст. БОТСКИТ

Concerned an assessment of the concerned and a secretarian and a				Прогиози о	Търговск	Пълно техническо описание	Каталожен № и код НЗОК	Производите	Оторизац	
Currences season. Currences sea	номенкля турата	Описание на поменклатурата	Мятока		наименов			:	ДАЛНЕ	Vyactinik
Contention to high who put mention is agreement at superior or a part of the contention of the content										
	2001	Синтетичен хидрогел. Предназначен за запечатване на Дура матер, на главният и гръбначен мозък. Дву- компонентен (Активиран Полистилен Гликол + Полистиленимин) Анти-микробни свойства. Анти-адхезивно действне. Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветяване.Вграден автоматичен спрей.	Ģ.			запечатван кладового за запечатване на Дра Матер на тлавния и гръбначен мотък. Дву- юмпонентен (Активиран Полистилен гликол + Полистиленмин) Анти- микробни свойства. Анти- микробни свойства. Анти- захезивно действие. Резорбируем - 90 дни. Зелено оцветиване. Количество-бмл. Модел за апликация - вграден автоматичен эпрей.		HyperBranch Medical Technology Inc.	ДА	Кардио Медикал ЕООД
Thirding accomposition in the company of the comp	2002	Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизация								٠
Osmium Stoke, transchaper Osmium Osmium Stoke, transchaper Osmium Stoke, transchaper Osmium Stoke, transchaper Osmium Stoke, transchaper Osmium						циини компроемонна плака с 4 винта, предназначена за предна стабилизация. Материал: Ti-6Al- 4V. Наличие на слотове в краничлиня и каудален край на пляката. Широчина: 20 мм. Цължяни на плаката от 23 мм до	CS1300-14T; CS1300-16T; CS1300-18T; CS1306-23T CS1306-27T			Variation
Пийна компрсемона плака с 6 отвора и стандартни винтове Предназначена за постичие на предна ставбливация. В дотове в краниалния и каудален край на плака с 6 отвора и стандартни винтове за фикоиране на плака с 6 отвора и стандартни винтове за фикоиране на плака с 6 отвора и стандартни винтове за фикоиране на плака с даметър фам и дължни дот 12;14;16;18;20;22;24 и 26ма. Пийна компрсемона плака с 6 отвора и стандартни винтове предна за постичие на предна шийна стаблизация с даметър фам и дължни дот 12;14;16;18;20;22;24 и 26ма. Пийна компрсемона плака с 6 отвора и стандартни винтове за фикоиране на плаката с диаметър фам и дължни дъл	-	Шийна компресионна-глака с 4 отвора и стандартни винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Матервал: Тi-6AL-4V. Наличие на слогове в краниалния и каудален край на глаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12:14;16:18:20:22;24 и 26мм.	КОМИЛ.	L		36мм, стыка-3мм. Опция от два типа винтове за фиксиране на гляжата: Стандартни винтове с дивметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Разтварящи се двусегментни (двобени) винтове с дивметър 3мм и дължина 14мм (жълп);			ЗАПИЧЕ	Кардио Медикал ЕООД
	24	Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни винтовеПредназначена за постигане на предна цийна етабилизация. Матервал: Тi-6Al-4V. Наличие на слогове в кранналиня и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.		-		Примы жемпіроском предна (тліпа с о винта, продназначена за предна стабідилавция. Материал: Т1-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Діължини на плаката от 23 мм до Збим, стъпка-3мм. Опция от два типа винтове за фиксиране на плаката: Стандартни винтове с дваметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм. Разтварящи ее двусстментни (добелни) винтове с дваметър Зми и дължина и бължина винтове с дваметър Зми и дължина и бължина и прадържини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.	CSI300-14T; CSI300-16T; CSI300-18T; CSI306-23T CSI306-27T CSI306-30T CSI306-30T CSI306-33T CSI306-36T CSI306-12T - CSI301-26T / Kox H3OK N16161010000011		HO HA OCHORAH	УСА! Карлио Меликал ЕООД

00	or can		io Gari	
Кардио Медикал ЕООД	Кардио Медикал ЕООД		Кардио Медикал ЕООД	
¥Ή	ДА		ДА	TELDICAL * US
Ulrich GmbH & Co, KG,	Ulrich GmbH & Co, KG,		Hq	10/ 32/ 12
Ulrich Gmt & Co, KG,	Ulrich Gmt & Co, KG,		ЗАЛИЧЕН	О НА ОСНОВАНИЕ
K	¥		ЧЛ.36А, А	Л.3 ОТ ЗОП
CS1306-23T CS1306-27T CS1306-37T CS1306-33T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-16T CS1300-18T / Koa H3OK N16161010000011	CS1307-40T CS1307-44T CS1307-48T CS1307-52T CS1307-56T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T / Koa H3OK N16161010000011		CS1301	/
CS1306-23T CS1306-27T CS1306-30T CS1306-33T CS1306-34T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-16T	CS1307-40T CS1307-44T CS1307-48T CS1307-52T CS1307-56T CS1300-14T CS1300-16T / Kox		CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 CS2253-12-40 CS2253-12-40 CS1301-12T CS1301 H3OK N161610300000	
			K	
Пийна компросионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Матернал: Ті-6А1-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23,27,30;33;36мм. Разтварящи се двусегментин (експандъбъл) виптове с днаметър 5мм и дължина 14мм (дългу, 16мм (зелен) и 18мм (дългу), 16мм (зелен) и 18мм	Плина компресионна пляка с отвора и скендъбъл вингове. Предназначена за поститане на предна шийна. Стабъл вингове и кранизация. Материал: Ті-бАІ-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Разтварящи се двусегменти (експандъбъл) винтове с днаметър 5мм и дължина 14мм (якълг); 16мм (зелен) и 18мм		цервикальног чата на цервикальног челата на цервикального и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно устройство. Материал: Ті-бАІ-4V. Дистракция на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция на тытатите: 1. Ø 12мм; дистракция на тыта от 0°/2. Ø 12мм; дистракция - 25 до 41мм и ътъл от 6°/2. Ø 12мм; дистракция - 25 до 41мм и ътъл от 12°/4. Ø 12мм; дистракция - 40добъми и ътъл от 18°. Стандартня инитове с грамостър 4мм и дължини от 12°/4. Ми и дълми	
ресионна на за посления за посления за посления за посления спотом на слетом на слетом на слетом на слетом на слетом на двусетом на двусетом на двусетом на двытем на	ресионна ресионна надбъл в на за пос а а а пос а а пос в на сътова в на сътова в сътова в на пътова в на дължен в		остране от торако от тора	
Плийна компросионна плака с отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за поститане и предна шийна стабилизация. Матернал: Тi-6/4 Ч. Наличие на слотове в украниалния и кауданен край и плакста. Широчния: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Разтваращи се двусегментин (експандъбъл) виптове с днаметър 5мм и дължина 14м (жедлг); 16мм (зелен) и 18мм (жедл.	Плиния компроеконны плака отвора и ександъбъл вингове. Предиалначена за поститате в предна шийна стабълначина. Материал: Т1-6/4V. Наличие на слотове в кранналния и каудален край в плаката. Широчита: 20 мм. Дължини: 40;44;48;25;56мм. Разгварящи се двусегментия (експаидъбъл) вингове с дяметър 5мм и дължина 14м (акълг); 16мм (зелен) и 18мм (зкълг); 16мм (зелен) и 18мм		темплянт за замостияне темата и цервикалните и торакални и пред табени и постигане на пред табени и постигане на пред табенизация. Предпо табенизация. Предпо табенизация. Тіт-бАІ-4V. Дистраки на вмилантие: 1. Ø 12мм; дистракция-13ло 18мм и въъл о с 6°/2. Ø 12мм; дистракция-25 до 41мм ътъл от 12°/4. Ø 12мм; дистракция-25 до 41мм ътъл от 12°/4. Ø 12мм; дистракция-40лобъми и вътл от 18°. Стандартни инитове с диямостър 4мм и дължения от 12-14-16.18 до 12мм; дистракция и пътъл от 12°/4. Ø 12мм; дистракция и митове с дизмостър 4мм и дължения от 12-14-16.18 до 25 до 41мм и дължения от 12-14-16 до 25 до 41мм и дължения от 12-14-16 до 25 до 41мм и дължения от 12-14-16 до 25 до 41мм и	
Osmium	Osmium		ADDplus	
-	-		-	2
компл.	компл.		компл.	Page 2
а шийна прочина: р 5мм и	а шийна прочина: р 5мм и		ройство ММ И Лэхини	
на предн иката. Ші	на предн иката. Шл		елата на онно уст тракция - 25 до 41 4мм и дъ	
стигане г ий на пля интове с	стигане 1 ай на пла		сстване т готракци готракция гракция даметър	
яна за по делен кр	на за по цален кр гъбъл) в		т за заме редно да се: 1. Ø 13 ZMM; дис ггове с да	
аназначе ия и кау; (експанд	циазначе експанд Секспанд		с. Имлан зация. П плантит се. 3. Ø 1. ртни вин	
ове. Предрагияти разивалн ментни	эвс. Пред раниални ментни		я винтова стабыли ри на им ьгъл ст б	
был винтч этове в к этовосе	йы винту этове в к се двусег		андартня а предна з свту. Р 226мм и : Бл от 18%	
ександь(ие на сле варящи (ександъб пе на сли зарящи с м (смн).	а плака,	ляка и ст типане н ланта- и ция-17до	
твора и V. Налич мм. Разт	отвора и V. Налич Ам. Разті H) и 18м	вграден	радена п зи и пос зи на имп зистрак з- 40доб	
ака с 4 с Тi-6Al-4' 30;33;36	ака с 6 с Ti-6Al-4* 48;52;55)	о тяло с	тялю с вг и прешля чотракци Ф 12мм готракци 26мм.	
ионна пл агериал: н: 23;27, жъл); 10	ионна пл агериал: а: 40;44; мълг); 10	прешлен	оешлено торакалн А1-4∨. Д т ог 0% Z т ог 0% Z т ог 22;24 и д	
Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове. Предпазначена за постигане на предна шийна стабиштащия. Материал: Ті-6Аl-4V. Наличке на слотове в крапиалния и ккудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължани: 23;27,30;33;36мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължана 14мм (жълг); 16мм (зелен) и 18мм (син).	Шийна компресионня плака с 6 отвора и ександъбъл винтове, Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация.Маториал: Тi-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина 20 мм. Дължини: 40,44,48,52,56мм. Разтварящи се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм в дължина 14мм (жълг); 16мм (зелен) и 18мм (син).	Заместител на прешлено тяло с вградена плака,	Заместител на прешлено тяло с вградена глака и стандартни винтове. Имлант за заместване телата на первисалините и торакални прешлени и поститане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Тi-6Al-4V. Дистракция на нмпланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ътъл от 0°/-2. Ø 12мм; дистракция-17до26мм и ътъл от 6°/-3. Ø 12мм; дистракция-25 до 41мм и ътъл от 12°/-4. Ø 12мм; дистракция-40до65мм и ътъл от 18°. Стандартни винтове с диаметър 4мм и дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.	
Ширна стабили 20 мм. дължен	Шийна стабили 20 мм. дължен	Замест	Замести первики . Матер 113до18 ътъл от от 12,14	
ю	4	2003	-	

r					L.
,	Карлио Меликал ЕООД		Кардию Медикал ВООД	010	N. S.
	VI		ЗАЛИЧЕНО НА ОС	H	ОВАНИЕ
-	Ulrich GmbH & Co, KG,		ЧЛ.36A, АЛ.3 OT 3	30 1	П
	CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 CS2253-12-40 CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T / Kon H3OK N16161030000006		CS8006-45-30 - CS8006-45-35 CS8006-55-30 - CS8006-55-50 CS8006-65-30 - CS8006-65-55 CS8006-75-35 - CS8006-75-55 CS8007-45-30 - CS8007-45-55 CS8007-45-30 - CS8007-65-55 CS8007-55-30 - CS8007-65-55 CS8007-70-35 - CS8007-70-55 CS8007-70-35 - CS8007-70-55 CS8007-80-35 - CS8007-80-55-50 CS8009-55-30 - CS8009-55-50 CS8009-55-30 - CS8009-55-50 CS8009-65-35 - CS8009-65-55-50 CS8009-65-35 - CS8009-65-55-50 CS8011 CS8012-040 - CS8012-550 CS8011 CS8013		
PINIBHT BURECHBIRE TRIBITS HE	цервикальние и торикальний предпадиции предпадиции и постатане на предпа стабылизации. Предно дистракционно устройство. Материал: Ті-бАІ-4V. Дистракция на вмиланта- ин ситу. Р-ри на милантите: 1. 0. 12мм; дистракция - 17до2бми и ътъл от 6°7.3. 0. 12мм; дистракция - 25 до 41мм и ътъл от 12°4. 0. 12мм; дистракция - 20°2. 0. 12мм; дистракция - 20°4. 0. 12мм; дистракция - 40доб5ми и ътъл от 18°. Разтварящи се двусетменти (експандъбъл) винтове с двяметър; 16мм (эелен) и 18мм		Двусегментна гръбначна стабилизация, включваща четири (моно-; поциаксиалнии или редукционни) транспедикуларни винта и две пръчта. Материал: Ті-бАІ-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стыта. Дълбочна на позиция на пранката в главата на винта-1,6 мм. Нисък профил на винтовете: Голиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт-17,5мм; Диаметър на моноаксиален, диаметър на моноаксиален, полиаксиални и редукционяи винтове: 4.5 мм (зелен); 5.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (свет). Диамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм.		,
	ADDplus		famenco		
	a		N		m
	КОМПЛ.		комил.		Page 3
	Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. Имлант за заместване телати на первияслини прешлени и поститане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Тi-6Al-4V. Дистракция на имплаета- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12ми; дистракция-13до18ми и ътъл от 0°/ 2. Ø 12ми, дистракция-17до26ми и ътъл от 6°/ 3. Ø 12ми; дистракция- 25 до 41мм и ътъл от 12°/ 4. Ø 12ми, дистракция- 40добъми и ътъл от 18°. Разтавраци се двусегментни (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълг); 16мм (зелен) и 18мм (син).	Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника. Торако-лумбален отлел	Моно- или полисегментна гръбначна стабилизация, включваца чегири (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедлиуларни вингта, четир фиксирация инги и две пръчки. Материал: ТТ-6AL-4V. Глава на полнаксралния винте о микро стъпки. 1Д-5мм, Моноаксиален вингт - 16,0мм. Диаметър на моноаксиални профил на винговете: Полиаксиален вингт-17,5мм, Моноаксиален вингт - 16,0мм. Диаметър на моноаксиални и редукционни винговете. 4.5 мм (светло свит); 6.5 мм (светло розов) и 7.5 мм (свит). Диваметър на плъчките - 0, 5,5 мм.		
	6	2004	-	2005	

35 CS8006-55-30 - CS8006-55- Полисетментна тръбначна 50 CS8006-65- 11 CS8006-55- 11 CS8006-12 CS8006-65- 12 CS8006-12 CS8006-75- 13 CS8006-75- 14 CS8006-75- 15 CS8006-75-	Пръчки, Материан: Тi-6Al-4V. 158007-45-30 — CS8007-55- 150 дан на полнажевален винт-17,5мм; 150 даметър на моноаксиален винт-17,5мм; 150 даметър на моноаксиален винт-16,0мм. 150 даметъ	кционци) кционци) кционци) кционци) к профил на полнаисина на пръчката при 12,4 Nm. (282010 к профил на циаметър на пръчкате - Ø 5,5 м об м м (светло розов) и 7.5 мм (светло розов) и 7.5
	KOMILIL	Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща шест (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винтя; шест фиксиращи винта и две пръчки. Материал: Тi-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт; с микро стапки. Дълбочина на поэчция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиалне винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтовете. 4.5 мм (светло сил у 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зветло на прадукционни фиксимана на винтовете, потивужена дветло ону 3.5 мм (таком светло на прадукционни фиксимана на винтовете.





				L		I SKIIIIS AN AUTOMOTOR AND A SKIIIIS AND A		-	
				<u> </u>	Полисегментна гръбначна стабилизация, вспочваща осем	35 CS8006-55-30 - CS8006-55-			*
				De C	(моно-; полиаксиални или редупционни)	CS8006-65-30 - CS8006-65-			
				中中		CS8006-75-35 – CS8006-75-			
				計点	пръчки. Материал: Ті-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт:	CS8007-45-30 - CS8007-45-			
				no no	с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата	CS8007-55-30 – CS8007-55-			
,					на винта- 1.6 мм. Нисък профил на винтовете:	S8007-65-30 CS8007-65-	Ulrich GmbH	<u> </u>	Кардио
7		комил.	Inamenco		7,5MM; 6,0MM.	CS8007-70-35 - CS8007-70-	& Co, KG,	Z EL	медикал ЕООД
				47 91	Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редунционни	CS8007-80-35 - CS8007-80-			
				ВИ 5.5	винтове: 4.5 мм (светно син); 5.5 мм (жыт); 6.5 мм (зелен);	CS8009-55-30 - CS8009-55-50			
	Полисетментна гръбначна стабилизация, включваща осем (моно-; поливисиални или редукционни)); <u>(</u>)	733,74	55			
	транеледикуларни винта; осем фиксирации винта и две пръчки. материал: 11-0-м-ч v. 1 лава на поливаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта- 1.6 мм. Нисък профил на			ф	фиксиране на винта към	CS8009-80-35 - CS8009-80-			
	винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм; Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло				-05,5	55 CS8010			
	розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - О 5,5 мм.			MM.		CS8011			
2006	Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) за открита хирургична техника. Торако-лумбален								
0007	отдел								





FOICAL

Opocop	Обособена позиция лег Остеосинтезни среоства за ставилизация за гръоначен стъло	нен стъло									
			Прог нозно колич		Каталожен № и код НЗОК	Произвол					
№ на номенк		- vi	ecrbo T 3a 24	Търговс ко	къдего е приложимо	птел	Цена с ДДС				
латура			месец	наимен			за единица	Вид	Цена на	Обща	Участник
13	_	INDICAL .	T	Obamine			mapag	Olianobna	Oliganopha	TOWN OF THE PERSON	A THAT IS
2001	Синтетично лешклю Синтетичен хидрогел. глреднизначен за запечатване на дура матер, на главният и гръбначен мозък. Дву-комлонентен (Активиран Полиетилен Гликол + Полиетиленимин) Анти-микробни свойства. Анти-аджезивно действие. Резорбируем - 90 дни. Зелено	ob.	2 8	Adherus Auto	NUS006	HyperBran ch Medical Technology Inc.	1700.0000 кутия	КУТИЯ	1700.00	3400.00	Карлио Медикал ЕООД
2002	Шийна плака, предназначена за постигане на предна стабилизания										
-	Пийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и	компл.		Osmium O		Ulrich GmbH & Co, KG,					Карлио Медикал БООД
	дължини от 12;14;16;18;20;22;24 и 26мм.				Kon H3OK N16161010000011		2500.0000 кутия	кутия	2500.00	2500.00	\.
7	Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни винтовеПредназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Стандартни винтове за фиксиране на плаката с диаметър 4мм и	компл.	- 0	Osmium O		Ulrich GmbH & Co, KG,	0700 0000	или	00 0022	00 0022	Карлио Медикал ЕООД
	ДЪЛЖИНИ ОТ 12,14,16,18,20,22,24 И 26мм.				Kerr H3OK N16161010000011		2700.0000	кутия	2700.00	2700.00	
ю	Пийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материад: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 23;27;30;33;36мм. Разтварящи се двусетментни (експандъбъл) винтове с диамесър 5мм и дължина 14мм (жълг); 16мм (зелен) и 18мм (син).	компл.	-	Osmium O		Ulrich GmbH & Co, KG,	3200.0000 кутия	Кутия	3200.00	ЧЛ.36А, АЛ.3	заличено н
										3 OT 3	IA OC
				<u>а</u>	Page 1					воп	:НОВ/

4	Пийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове. Предназначена за постигане на предна шийна стабилизация. Материал: Ti-6Al-4V. Наличие на слотове в краниалния и каудален край на плаката. Широчина: 20 мм. Дължини: 40;44;48;52;56мм. Разтварящи се двусегментии (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (зелен) и 18мм (син).	компл.	-	Osmium	CS1307-40T CS1307-44T CS1307-48T CS1307-56T CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T / Kom H3OK N16161010000011	Ulrich GmbH & Co, KG,	3700.0000 кутия	Кутия	3700.00	3700.00	Карлио Медикал ЕООД	
2003	Заместител на прешлено тяло с вградена плака,											
1	Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. Имдант за заместване телата на цервикалните и торакалны прешлени и постине на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Ті-6АІ-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 0°/ 2. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ъгъл от 10°/ 4. Ø 12мм; дистракция-25 до 41мм и ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция-40до65мм и ъгъл от 12°/ 4. I2мм; дистракция-25 до 41мм и ъгъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 25 до 12°/ 4. Ø 12мм.	комил.	-	ADDplus	CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 ADDplus CS2253-12-40 CS1301-12T – CS1301-26T / Koa H3OK N16161030000006	Ulrich GmbH & Co, KG,	6300.0000 кутия	Кутия	6300.00	6300.00	Кардио Медикал БООД	
7	Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. Имлант за заместване телата на цервикалните и торакални прешлени и постигане на предна стабилизация. Предно дистракционно устройство . Материал: Ті-6Al-4V. Дистракция на импланта- ин ситу. Р-ри на имплантите: 1. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ътъл от 0°/ 2. Ø 12мм; дистракция-13до18мм и ътъл от 12°/ 4. Ø 12мм; дистракция- 40до65мм и ътъл от 18°. Разтварящи се двусегментии (експандъбъл) винтове с диаметър 5мм и дължина 14мм (жълт); 16мм (эслен) и 18мм (син).	компл.	-	ADDplus	CS2253-12-13 CS2253-12-17 CS2253-12-25 CS2253-12-40 ADDplus CS1300-14T CS1300-16T CS1300-18T / Koa H3OK N1616103000006	Urich GmbH & Co, KG,	7000.0000 кутия	Кутия	7000.00	7000.00	Кардио. Медикал БООД	
2004	Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника. Торако-лумбален отдел											

Кардио Медикал ЕООД		арлио Медикал ЗООД
10800.00 N	ЗАЛ	ИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ
	чл.:	36 А, АЛ .3 ОТ ЗОП
2400.00		700
Кутия		КУТИЯ
5400.0000 кутия		7000.0000 кутия
S8006-45-30 - CS8006-45- CS8006-55-30 - CS8006-65- CS8006-65-30 - CS8006-65- CS8006-75-35 - CS8006-75- CS8007-45-30 - CS8007-45- CS8007-45-30 - CS8007-65- CS8007-55-30 - CS8007-65- CS8007-65-30 - CS8007-65- CS8007-65-30 - CS8007-80- CS8007-80-35 - CS8009-65- CS8009-65-35 - CS8009-65- CS8009-65-35 - CS8009-80- S8010 S8010 S8010 S8012-350 / Koll H30K		Ulrich GmbH & Co, KG,
6-45- 006-55- 006-75- 007-45- 007-70- 007-80- 009-55- 009-65-		55 55 55 55 55 55
38009-55-30 - CS8006-55-30-588006-55-30 - CS8006-55-30-588006-55-30-588006-55-30-588006-75-588006-75-588007-45-30-588007-45-30-588007-45-30-588007-55-30-588007-70-588007-70-35-588007-80-55-30-588009-65-588009-65-588009-65-588009-65-588010-68911-588012-350-100-100-100-100-100-100-100-100-100-1	13	CS8000 CS8000 CS8000 CS8000 CS8000 CS8000 CS8000 CS8000 CS8000 CS8000
45-30 - CS80 6-55-30 - CS8 6-65-30 - CS8 7-45-30 - CS8 7-55-30 - CS8 7-70-35 - CS8 7-80-35 - CS8 9-65-35 - CS8 9-65-35 - CS8 9-65-35 - CS8	100000	.55-3075-3575-3575-3055-3055-3055-3055-3055-3055-3065-3565-3565-3565-3565-3565-3580
CS8006-45-30 - CS8006-45-335 CS8006-55-30 - CS8006-55-50 CS8006-65-30 - CS8006-65-55 CS8006-65-30 - CS8006-65-55 CS8007-45-30 - CS8007-45-55 CS8007-45-30 - CS8007-45-55 CS8007-65-30 - CS8007-65-55 CS8007-65-30 - CS8007-70-55 CS8007-80-35 - CS8007-80-55-55 CS8009-65-35 - CS8009-65-55 CS8009-65-35 - CS8009-65-55 CS8009-65-35 - CS8009-65-55 CS8010 CS8011 CS8012-040 - CS8012-350 / Koa H3OK	N16162010000013	CS8006-55-30 - CS8006-55-50 CS8006-65-30 - CS8006-65-55 CS8006-75-35 - CS8006-75-55 CS8007-45-30 - CS8007-45-35 CS8007-45-30 - CS8007-45-35 CS8007-55-30 - CS8007-65-55 CS8007-65-30 - CS8007-65-55 CS8007-80-35 - CS8007-80-55 CS8009-55-30 - CS8009-65-55 CS8009-65-35 - CS8009-65-55 CS8011 CS8011 CS8012-040 - CS8012-350 / CS8012-040 - CS8012-350 / CS8012-040 - CS8012-350 /
135 135 135 136 137 138 138 138 138 138 138 138 138	Z	flamenco C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
- Fig.		I fits
КОМПЛ.		КОМПЛ.
H 22	_ s	23
маща икуларн на пози инговет м (светъ) м (светъ)	открит	моно-; шест а на из на овете: даметы м (свет 7.5 мм
включи анспеда обучна 1 уодина 1 уодин	ьчката п нта) за	а шест (винта; V. Глав позици на винт уомм. Д ке: 4.5 м
азация, ни) тр и. Мате и. Дълб мит- 16 винто об	мем пр. (6-8 ви	гочваш куларни 1-6А1-4 лина на профил инт- 16 винтов ветло р
стабил укцион г пръчк о стъпк м. Нист пален в пален в	зация зация	ия, вкл спедия риал: Т Дълбоч Гисък г ален в пионни О мм (с
начна чити ред с митро — 1.6 ми оноаксі редуки пен); 7.(5,5 мм збили	илизац и) тран г. Мате б мм. Н б мм. Р онежс: редукі кен); 7.(
на гръб изли и винт и винт и винт: (винт: од винта и винта и винт и винти и винти и винти и и винти и и винти и и од и и и од од и и и од	фиксир ите - Ø прна ст	на стаб щионні пръчки пиро с пита- 1. мм; Мс мални и мя (зет ите - Ø
сегмент юлиакс копран вазта н нет-17,5 опиакся	прично пръчк дикула	ръбнач и редум а и две инт: с м та на въ инт-17,5 опиажси т); 6.5
и полис моно-; г гири фи полиакс иза в гласн вр алени, п мм (жъ.)	намоме нетър на ранспе	ентна г ални ил ди винт алния в в глава ален ви ални, п мм (жы, мм (жы)
Моно- или полиселментна гръбначна стабилизация, включваща четири (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; четири фиксирация винта и две пръчки. Материал: Ті-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта. 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт-16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове; 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (светло розов) и 7.5 мм (сметло син); 5.5 мм (светло розов) и 7.5 мм	(син). Динамометрично фиксаранс на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм. Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) за открита кипултична техника. Толако-пумбален отлел	Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща шест (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; шест фиксирация винта и две пръчки. Материал: Ті-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на пръчката в главата на винта - 1.6 мм. Нисък профил на винтовете: Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт-16,0мм. Диаметър на моноаксиални полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4 Nm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм.
	2005	принциоси

Page 3

					35 CS8006-55-30 – CS8006-55-							
					50 CS8006-65-30 CS8006-65-							*
					55 CS8006-75-35 – CS8006-75-							
					55 CS8007-45-30 CS8007-45-							
					35 CS8007-55-30 – CS8007-55							
					50 CS8007-65-30 – CS8007-65-							
2		компл.	-	flamenco	CS8007-70-35 - CS8007-70-	Ulrich GmbH &	8400.0000 кутия	кутия	8400.00		Кардио 8400.00 Медикал	-
					38007-80-35 - CS8007-80-	Co, KG,					ЕООД	
					CS8009-55-30 – CS8009-55-							
	Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща осем (моно-; попнаясиални или релуклионни) транспедикуларни винта; осем				50 CS8009-65-35 – CS8009-65- 55							
	фиксираци винта и две пръчки. Материал: Тi-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на				CS8009-80-35 - CS8009-80-							
	пръчката в главата на винта- 1.6 мм. нисък профил на винговсте: Полнаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диамстър на				55	2						
	моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (светло розов) и 7.5 мм				CS8011 CS8012-040 - CS8012-350 /							
	Vm. Диаметър на пръчките - Ø 5,5 мм.				Код НЗОК N16162030000021							T
2006	Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) за открита кимотъчна техника. Топако-лумбален отлел											
					CS8006-55-30 - CS8006-55-50 CS8006-65-30 - CS8006-65-55 CS8006-75-35 - CS8006-75-55					3АЛИ ЧЛ.36	2 4 114	
					CS8007-45-30 CS8007-45-35 CS8007-55-30 CS8007-55-							9 -
-	Полисегментна гръбначна стабилизация, включваща десет (моно-; полиаксиални или редукционни) транспедикуларни винта; десет	компл.	-	flamenco		Ulrich GmbH &	9600.0000 кутия	КУТИЯ	096		V -	Б.
	фиксираци винта и две пръчки. Материал: Тi-6Al-4V. Глава на полиаксиалния винт: с микро стъпки. Дълбочина на позиция на				CS8007-80-35 - CS8007-80-55 CS8009-55-30 - CS8009-55-50 CS8009-65-35 - CS8009-65-55	Co, KG,					Too O	
	пръчката в главата на винта- г.о мм. тлиък профия на винтовото. Полиаксиален винт-17,5мм; Моноаксиален винт- 16,0мм. Диаметър на моноаксиални, полиаксиални и редукционни винтове: 4.5 мм (светло				CS8009-80-35 - CS8009-80-55 CS8010						7)
	син); 5.5 мм (жълт); 6.5 мм (зелен); 7.0 мм (светло розов) и 7.5 мм (син). Динамометрично фиксиране на винта към пръчката при 12,4				CS8011 CS8012-040 - CS8012-350 / Kor H3OK N16162050000021	3,000					.	
	INIII, Andmeibh na ilibriante - 10 0,0 mm.				Page 4]
										71E		

Ħ	Система за вертебропластика с костен цимент, игли 9-11-13 и 15Тауджа; спринцовка за доставка,луер лок маркуч, дозираща система. Костен цимент (20гр прахообразно в-во и 9,4 гр течно в-во), комплект от ампула с течен мономер и пластмасов флакон с прахообразен полимер. Оптимална ренттенопозитивност на цимента - 30% Бариев сулфат.	компл.	2	Mende c Spine Kit	13C2000 / КОД НЗОК N16163010000022	Tecres S.p.A	2400.0000 кутия	Кутия	2400.00	4800.00	Кардио Медикал ЕООД
2009	Система за перкутанни техники за термоаблация и невромодулация					e)					
-	Игли, предназначени за радио-честотна лезия. Иглата е с вграден апликатор за вливане на лечебен разтвор. Електрода е проводник на два вида ток: 1. непрекъснат ток- за извършване на високо температурна аблация; 2. пулсов ток - предизвиква невромодулация. Пасивната част на иглата е с медицинско тефлоново покритие. Размери: Дължина от 60 до 200 мм; диаметър - 20,22,23 G.	ob.	30	Top Neurop ole Needle	627124; 627106; 627125; 627107; 627126; 627105; 627114	Top Corporati on	900.0000 кутия	Кутия	900.00	900.00 27000.00	Кардио Медикал ЕООД

подпис

Александър Маджаров име и фамилия

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ

ЧЛ.36А, АЛ.3 ОТ ЗОП

BB3/10/11 WW.

5.12.2019