

## ПРОТОКОЛ

№1

От дейността на комисията, назначена със Заповед №553 от 31.10.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали за разглеждане на постъпило предложение и за водене на преговорите в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали", открита с Решение № 513 от 11.10.2017г. на Изпълнителния директор и с уникален № 00848-2017-0012 в РОП на АОП.

На 31.10.2017г. комисията, назначена със Заповед №553 от 31.10.2017г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали, се събра в 12.00 часа в заседателната зала на V етаж в състав:

**Председател:** д-р Огнян Георгиев – началник ортопедо-травматологично отделение;

**и членове:** 1. д-р Спас Пасев – лекар в ортопедо-травматологично отделение;

2. Снежана Карагъзова – икономист ОП;

3. Златиана Кирилова – технически организатор ОП / н-к склад медицински изделия;

4. Иван Робов – юрист;

На заседанието на комисията присъстваше упълномощен представител на участника, подал оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез договаряне без предварително обявление с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали":

1. Александра Димитрова Маркова – упълномощено лице от "Айф Фарма" ООД;

Заседанието протече при следния дневен ред:

**I.** Отваряне на плика с офертата, постъпила от поканеният на договаряне участник:

Председателят на комисията получи постъпилата оферта с Протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, която е:

№ по ред	Входящ №, дата и час на получаване на офертата/заявлението	Подател на офертата/заявлението
1	4583/27.10.2017 г. 10:19 ч.	"Айф Фарма" ООД

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

**II.** Комисията премина към проверка на комплектността на постъпилата оферта и констатира:

Участникът "Айф Фарма" ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното състояние на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

**III.** Комисията продължи своята работа с проверка на участника и оферта съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и проверка на докуме

Зам. Директор  
С.Р. ОТЗВН



за съответствие с изискванията за техническите му възможности и квалификация, поставени от Възложителя. Извърши се проверка на представените от участника документи, изисквани от Възложителя при което комисията констатира следното:

Опаковката на офертата на участника "Айф Фарма" ООД съдържа всички документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие и след подробното им разглеждане констатира, че те съответстват изцяло по обем и съдържание на изискванията на възложителя.

IV. Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия:

- Срок на доставка на медицинските изделия до три дни след подадена от възложителя заявка;
- Остатъчен срок на доставените медицински изделия към момента на доставката не по-кратък от 60% от срока на годност даден от производителя;
- Място на доставка – болнична аптека/склад за медицински изделия в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали, бул.“Беломорски“ №53, гр.Кърджали;
- Предложени цени за изпълнение на поръчката подробно описани в Приложение №2 към ценовото предложение, както следва:

№ на номенклатурата	Описание на номенклатурата	Марка	Прогнозно количество за 24 месеца	Търговско наименование	Производител	Цена с ДДС за единица мярка
<b>Обособена позиция №1 Комбинирани остеосинтезни средства за горен и долен крайник</b>						
10001	DHS плака,125 -150 градуса, дебелина 5,8 мм, широчина 19 мм, барел 38мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 12,6 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -16 отв.	комплект	30	DHS Barrel Plate	GPC Medical Ltd.	1300,00
10002	DCS плака,90 градуса, дебелина 5,4 мм, широчина 16 мм, барел 25мм, разстояние между отворите 16 мм,динамичен винт Ф 12,6 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв.	комплект	15	DCS Barrel Plate	GPC Medical Ltd.	1300,00
10003	1/3 тубуларна плака за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 9 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв. Размери 2 -12 отв.	комплект	40	Tubular plate one third tubular	GPC Medical Ltd.	700,00
10004	1/3 тубуларна плака с яка за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, широчина 11 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв.	комплект	10	Tubular plate one third tubular with collar	GPC Medical Ltd.	50,00
10005	3,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 2,5мм, диаметър на главата 6,0 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 90 мм.	комплект	40	3.5mm Malleolar Screw	GPC Medical Ltd.	5,00
10006	4,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 8,0мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 100 мм.	комплект	40	4.5mm Malleolar Screw	GPC Medical Ltd.	5,00
10007	3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм ,дължина 60 мм и 70мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 60 мм, 70 мм	комплект	4	3.5mm Calcaneal Plate	GPC Medical Ltd.	40,00
10008	4,5 Динамично компресивна плака - тясна за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 4 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -14 отв.	комплект	4	Dynamic Self-Compression Plate Narrow	GPC Medical Ltd.	40,00
10009	4,5 Динамично компресивна плака - широка за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 5 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -18 отв.	комплект	4	Dynamic Self-Compression Plate Broad	GPC Medical Ltd.	40,00
10010	4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - дебелина 2,8 мм, широчина 12 мм, разстояние между отворите 16 мм -316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв.	комплект	4	4.5mm Reconstruction Plate	GPC Medical Ltd.	0,00
10011	4,5 Динамично компресивна Т бътрес плака за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв.	комплект	4	4.5mm T-Buttress Plate	GPC Me	0,00

Земитлиа  
21.2.07.5331



10012	4,5 Динамично компресивна L Бътрес плака /лява и дясна/ за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, широчина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв.	комплект	4	4.5mm L-Buttress Plate	GPC Medical Ltd.	50,00
10013	4,5 Кловърлийф плака ,за кортикални винтове 3,5мм и спонгиозни винтове 4,0 мм - дебелина 1,2 мм, широчина 15,2 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 - 14 отв.	комплект	4	Cloverleaf Plate	GPC Medical Ltd.	40,00
10014	7,0 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 4,5мм, диаметър на главата 8,0 мм ,отвор 2,1 мм- 316L ; ISO 13485:2003 - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 45 - 130 мм.	комплект	8	Large Cannulated Cancellous Screw	GPC Medical Ltd.	240,00
10015	4,5 мм Канюлиран спонгиозен самонарязващ винт- диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 6,0 мм ,отвор 1,4 мм- 316L ; ISO 13485:2003V Размери 20 -120 мм.	комплект	8	4.5mm Cannulated Cancellous Screw	GPC Medical Ltd.	240,00
10016	3,5 Заклучваща калканеарна плака /лява и дясна/ 69 и 76 мм , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 69 и 76 мм.	комплект	2	Locking Calcaneal Plate	GPC Medical Ltd.	100,00
10017	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- широка ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 6 до 16- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв.	комплект	4	4.5mm Locking Plate Broad	GPC Medical Ltd.	100,00
10018	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- тясна ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 4 до 16- 316L ; ISO 13485:2003- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв.	комплект	4	4.5mm Locking Plate Narrow	GPC Medical Ltd.	100,00
10019	4,5 Заклучваща плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5-16 отв.	комплект	4	Distal Medial Tibia Locking Plate	GPC Medical Ltd.	110,00
10020	Заклучваща метафизарна плака ,анатомично контурирана,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5x3 - 5x14 отв.	комплект	2	Locking Methaphyseal Plate	GPC Medical Ltd.	110,00
10021	4,5 Заклучваща плака - проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-14 отв.	комплект	4	Locking Proximal Tibia Plate	GPC Medical Ltd.	110,00
10022	4,5 Заклучваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 - 15 отв.	комплект	4	Femoral Head Locking Plate	GPC Medical Ltd.	120,00
10023	4,5 Заклучваща T-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв.	комплект	4	4.5mm Locking T-Buttress Plate	GPC Medical Ltd.	100,00
10024	4,5 Заклучваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв.	комплект	4	4.5mm Locking L-Buttress Plate	GPC Medical Ltd.	100,00
10025	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11 мм,12 мм - глава 13мм ,с проксимални заклучващи винтове 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 240-380мм	комплект	4	Multifunctional Femoral Nail	Treu Instrumente GmbH	240,00
10026	Къс мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 10 мм,11мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размер 240 мм.	комплект	4	Multifunctional Femoral Nail Short	Treu Instrumente GmbH	240,00
10027	Тибиаен заклучващ пирон диам. 8 мм, 9 мм,10 мм- глава 12 мм , с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 270 - 420 мм.	комплект	4	Tibial Nail	Treu Instrumente GmbH	200,00
10028	Пирон Тройен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм.,11мм,12мм с 2 антитротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заклучващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 220 - 280 мм.	комплект	4	Tripal Proximal Femoral Nail	Medgal Ltd.	200,00
10029	Универсален заклучващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм ,10 мм,11мм,12мм. с проксимални заклучващи винтове 6,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм	комплект	4	Universal Femoral Nail	Medgal Ltd.	200,00
10030	Анатомичен универсален заклучващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм ,с проксимални заклучващи винтове 6,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм	комплект	2	Anatomical Femoral Nail	Medg	200,00

21.2.05.33



10031	Реконструктивен тибялен пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 4,5 мм, с възможност за проксимално заключване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275 - 410 мм	комплект	2	Compression Tibial Nail	Medgal Ltd.	200,00
10032	3,5 Динамично компресивна плака - за 3.5/4,0 мм винтове-дебелина 3,5 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв.	комплект	20	Dynamic Self-Compression Plate small	GPC Medical Ltd.	800,00
10033	3,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 2,8 мм, широчина 10 мм, разстояние между отворите 12 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв.	комплект	20	3.5mm Reconstruction Plate	GPC Medical Ltd.	800,00
10034	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв.	комплект	4	T-plate small	GPC Medical Ltd.	40,00
10035	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм-SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв.	комплект	4	3.5mm T-Plate with 4 head holes	GPC Medical Ltd.	40,00
10036	3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,5 мм, широчина 10 мм-SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -5 отв.	комплект	4	3.5mm T-Plate oblique	GPC Medical Ltd.	40,00
10037	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -14 отв.	комплект	4	3.5mm Locking Plate	GPC Medical Ltd.	70,00
10038	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна ,дължина от 58 до190 мм , отвори от 4 до 16 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв	комплект	4	3.5mm Locking Reconstruction Plate	GPC Medical Ltd.	70,00
10039	3,5 Заклучваща Т- плака с 4 отвора на главата и , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-8 отв.	комплект	4	3.5mm Locking T-Plate with 4 head holes	GPC Medical Ltd.	50,00
10040	3,5 Заклучваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове-316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -10 отв.	комплект	4	3.5mm Locking T-Plate Oblique	GPC Medical Ltd.	50,00
10041	3,5 Заклучваща плака - проксимален хумерус (ФИЛЮС),анатомично контурирана, 9 отвора на главата дължина от 142 до268 мм , отвори от 5 до 12 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO	комплект	4	Lockinf Filos Plate	GPC Medical Ltd.	80,00
10042	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, с проксимални заключващи винтове 5,0 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално и дисталнозаклучване в няколко равнини , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 150 -250	комплект	2	Reconstruction Humeral Nail	Medgal Ltd.	200,00
10043	Хумерален пирон - диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11мм,12мм с проксимални заключващи винтове 4,5 мм и дистални заключващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално и дистално заключване в няколко равнини - Титаний. Размери 180 -400 мм.	комплект	2	Compression Humeral Nail	Medgal Ltd.	200,00
10044	Заклучващ къс бедрен пирон (ГАМА НЕЙЛ) - Ø11mm, с проксимален заключващ лаг болт Ø11,5 mm и дистален заключващ винт 5,0 mm, 316L,дължина от 180мм до 220 мм	комплект	2	Gamma Nail	GPC Medical Ltd.	1600,00
Обща стойност на обособената позиция с вкл.ДДС						137696,00
Обща стойност на обособената позиция без вкл.ДДС						114746,67

Представеното ценово предложение не надхвърля определената прогнозна стойност на поръчката от 115 600,00 лв. без вкл.ДДС.

Комисията провери за аритметична вярност ценовото предложение и не констатира несъответствия.

#### Договаряне с участника:

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ППЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към преговори с участника за определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие, като се постигнаха следните дого

Замислено  
с.к. от 33.10.19



№ на номенклатурата	Описание на номенклатурата	Прогнозно количество за 24 месеца	Предложение на участника		Постигнати договорености	
			Цена с ДДС за единица мярка	Обща стойност	Цена с ДДС за единица мярка	Обща стойност
10004	1/3 тубуларна плака с яка за 3.5/4,0 мм винтове- дебелина 1,0 мм, ширина 11 мм, разстояние между отворите 12&16 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -12 отв.	10	50,00	500,00	49,00	490,00
10005	3,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 2,5мм, диаметър на главата 6,0 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 90 мм.	40	5,00	20,000	4,00	160,00
10006	4,5 мм малеоларен винт с диаметър на ствола 3,0мм, диаметър на главата 8,0 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 25 - 100 мм.	40	5,00	200,00	4,00	160,00
10007	3,5 Калканеарна плака , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм ,дължина 60 мм и 70мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 60 мм, 70 мм	4	40,00	16,000	39,00	156,00
10008	4,5 Динамично компресивна плака - тясна за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 4 мм, ширина 12 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 2 -14 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10009	4,5 Динамично компресивна плака - широка за 4.5/6,5 мм винтове- дебелина 5 мм, ширина 16 мм, разстояние между отворите 16&25 мм- SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -18 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10010	4,5 Динамично компресивна плака - реконструктивна, за кортикални винтове 4,5 мм - дебелина 2,8 мм, ширина 12 мм, разстояние между отворите 16 мм -316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -22 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10011	4,5 Динамично компресивна Т бъррес плака за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, ширина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв.	4	50,00	200,00	49,00	196,00
10012	4,5 Динамично компресивна L бъррес плака /лява и дясна/ за винтове 4,5 /6,5мм - дебелина 2,0 мм, ширина 16 мм, разстояние между отворите 16 мм - SS 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -12 отв.	4	50,00	200,00	49,00	196,00
10013	4,5 Кловърлийф плака ,за кортикални винтове 3,5мм и спонгиозни винтове 4,0 мм - дебелина 1,2 мм, ширина 15,2 мм- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 - 14 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10016	3,5 Заклучваща калканеарна плака /лява и дясна/ 69 и 76 мм , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 69 и 76 мм.	2	100,00	200,00	89,00	178,00
10017	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт , за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- широка ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 6 до 16- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 6 -16 отв.	4	100,00	400,00	99,00	396,00
10018	4,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 5,0мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- тясна ,дължина от 116 до296 мм , отвори от 4 до 16- 316L ; ISO 13485:2003- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв.	4	100,00	400,00	89,00	356,00
10019	4,5 Заклучваща плака - медиална дистална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна ,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5-16 отв.	4	110,00	440,00	100,00	400,00
10020	Заклучваща метафизарна плака ,анатомично контурирана,с ограничен контакт,за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 3,5 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5x3 - 5x14 отв.	2	110,00	220,00	100,00	200,00
10021	4,5 Заклучваща плака - проксимална тибия ,анатомично контурирана,лява и дясна , с ограничен контакт,за дистални кортикални винтове 5,0мм и проксимални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-14 отв.	4	110,00	440,00	100,00	400,00
10022	4,5 Заклучваща кондиларна плака - фемур /лява и дясна/ с 6 отвора в главата за проксимални кортикални винтове 5,0мм и дистални спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 - 15 отв.	4	120,00	480,00	110,00	440,00

Допълнено  
от 2 от 33/02



10023	4,5 Заклучваща Т-бътрес плака ,анатомично контурирана,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв.	4	100,00	400,00	99,00	396,00
10024	4,5 Заклучваща L- бътрес плака ,анатомично контурирана,лява и дясна ,за кортикални винтове 5,0мм и спонгиозни винтове 5,0 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3-11 отв.	4	100,00	400,00	99,00	396,00
10025	Мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11 мм,12 мм - глава 13мм ,с проксимални заклучващи винтове 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 240-380мм	4	240,00	960,00	199,00	796,00
10026	Къс мултифункционален фемурален заклучващ пирон диам. 10 мм,11мм - глава 15мм ,с динамичен винт 6,4 мм и дистални заклучващи винтове 5,0 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размер 240 мм.	4	240,00	960,00	199,00	796,00
10027	Тибиален заклучващ пирон диам. 8 мм, 9 мм,10 мм- глава 12 мм , с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм ,ISO 13485+AC:2009 - 316L. Размери 270 - 420 мм.	4	200,00	800,00	199,00	796,00
10028	Пирон Троен - Проксимален фемурален пирон - диам. 10 мм.,11мм,12мм с 2 антиротационни пина 4,0 мм и възможност за телескопичен динамичен винт 11мм, дистални заклучващи винтове 4,5мм ,ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 220 - 280 мм.	4	200,00	800,00	199,00	796,00
10029	Универсален заклучващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм ,10 мм,11мм,12мм. с проксимални заклучващи винтове 6,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм	4	200,00	800,00	185,00	740,00
10030	Анатомичен универсален заклучващ фемурален пирон/ляв и десен/ - диам. 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм ,с проксимални заклучващи винтове 6,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм , с възможност за ретроградно и антероградно заклучване , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275-475мм	2	200,00	400,00	185,00	370,00
10031	Реконструктивен тибиален пирон - диам. 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 4,5 мм,с възможност за проксимално заклучване в няколко равнини, ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 275 - 410 м	2	200,00	400,00	185,00	370,00
10034	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 3 отвора на главата , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10035	3,5 Динамично компресивна Т- плака с 4 отвора на главата за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,2 мм, широчина 10 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -6 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10036	3,5 Динамично компресивна коса Т- плака /лява и дясна/ , за 3.5/4,0 мм винтове - дебелина 1,5 мм, широчина 10 мм- SS316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -5 отв.	4	40,00	160,00	39,00	156,00
10037	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 5 -14 отв.	4	70,00	280,00	69,00	276,00
10038	3,5 Заклучваща права плака с ограничен контакт - реконструктивна ,дължина от 58 до190 мм , отвори от 4 до 16 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4 -16 отв	4	70,00	280,00	69,00	276,00
10039	3,5 Заклучваща Т- плака с 4 отвора на главата и , за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 4-8 отв.	4	50,00	200,00	49,00	196,00
10040	3,5 Заклучваща коса Т- плака с 3 отвора на главата /лява и дясна/, за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове- 316L ; ISO 13485:2003. Размери 3 -10 отв.	4	50,00	200,00	39,00	156,00

Дантели  
21.2.07.23.10

10041	3,5 Заклучваща плака - проксимален хумерус (ФИЛОС),анатомично контурирана, 9 отвора на главата дължина от 142 до268 мм , отвори от 5 до 12 за кортикални винтове 3,5 мм и спонгиозни винтове 3,5 мм и отвори за незаклучващи компресивни винтове - 316L ; ISO	4	80,00	320,00	69,00	276,00
10042	Реконструктивен хумерален пирон - диам. 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, с проксимални заклучващи винтове 5,0 мм и дистални заклучващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално и дисталнозаклучване в няколко равнини , ISO 13485+AC:2007 - Титаний. Размери 150 -250	2	200,00	400,00	175,00	350,00
10043	Хумерален пирон - диам. 8 мм,9 мм,10 мм,11мм,12мм с проксимални заклучващи винтове 4,5 мм и дистални заклучващи винтове 3,5 мм,с възможност за проксимално и дистално заклучване в няколко равнини - Титаний. Размери 180 -400 мм.	2	200,00	400,00	175,00	350,00
Обща стойност на постигнатите договорености с вкл.ДДС				13160,00		12156,00
Обща стойност на постигнатите договорености без вкл.ДДС				10966,67		10130,00

Участникът "Айф Фарма" ООД поддържа своето предложение и не предлага промяна в цените за оферираниите по останалите номенклатури медицински изделия и другите условия по договора.

При оферирана обща стойност на офертата от 115 583,33лв. без вкл. ДДС и 138 700,00лв. с вкл. ДДС, комисията след проведените преговори се постигна договореност с участника да намали общата стойност на офертата на 114 746,67лв. без вкл. ДДС и 137 696,00лв. с вкл. ДДС.

Общата стойност на постигнатите договорености без вкл. ДДС са 836,67лв. и 1004,00 с вкл. ДДС.

К

Председ

Членов

Замитено  
ч.2 от 33112

Замитено  
ч.2 от 33112

Замитено  
ч.2 от 33112

Александра Маркова.....  
упълномощено лице от "Айф Фарма" ООД