

ДОГОВОР

№ 01.34.

за изпълнение обществена поръчка

Днес 01.07.2015 год., в гр.Кърджали, между:

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, с адрес: Кърджали, бул."Беломорски" №53, тел.0361/68 243 и факс 0361/68 295, с БУЛСТАТ/ ЕИК 108501669 и BG108501669, представлявано от д-р Тодор Димитров Черкезов - Изпълнителен директор и Янка Маврева – главен счетоводител, наричано по-нататък в договора Възложител, от една страна.

и

"Титаника 2008" ЕООД", гр. Пловдив, ул. „Никола Алваджиев № 8, БУЛСТАТ/ЕИК 200000276 и BG№200000276 , представлявано от Методи Йорданов Тенчев – Управител , наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.

и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № 253/05.06.2015 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ «Д-р Атанас Дафовски» АД гр.Кърджали за класиране на предложенията и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет:„Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травмагология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали" се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява следното:

- доставка на медицински изделия по позиции, конкретизирани по вид /гърговска номенклатура/, технически данни, качество и единични цени в приложението към договора.

- предоставя за безвъзмездно ползване за срока на договора необходимият инструментариум за тяхното поставяне.

Точното количество по вид на доставяните медицински изделия се определя с периодични заявки, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща гореописаното изпълнение по реда, описан в настоящия договор.

1.2. Договорът се подписва за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване.

Преди изтичане на срока, действието на договора може да се прекрати по договорения ред и с отправянето на писмено предизвестие от всяка страна, получено от другата 1 месец преди датата на прекратяване на договора.

1.3. Неразделна част от настоящия договор е:

Приложение № 2 – Ценово предложение към ценовата оферта

II. КАЧЕСТВО

2.1. Качеството на медицинските изделия, предмет на настоящия договор, да съответства на техническите стандарти на производителя и техническите изисквания на договора.

Зачислено
чл. 4 от ЗЗАП

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на Договора е в размер на 569 675,00 лева /словом: Петстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и пет хиляди/ без ДДС, определен на база единични цени съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката и ориентировъчните количества на същите за срок от 24 месеца. На база посочената цена се изчислява гаранцията за изпълнение на договора.

3.2. Крайната стойност на договора по т. 3.1. се определя при условие на доставка на медицинските изделия по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до склада за медицински изделия на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр.Кърджали, бул. „Беломорски“ №53, за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, на единични цени от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващи всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на поръчката.

3.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

3.4. Общата стойност на договора е прогнозна и е получена на база посочените от участника крайни доставни цени на продукти и съобразно прогнозните количества, посочени в документацията за участие в процедурата. Възложителят си запазва правото да закупува посочените в приложението продукти по офертираните и приети от него цени и в количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1., както следва:

4.1.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.1.2. Банковите разходи по превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.1.3. Авансово плащане не се предвижда.

4.1.4. Заплащането на доставените стоки се извършва разсрочено в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи:

а/ фактура – оригинал и 1 брой заверено копие;

б/ приемателно-предавателен протокол – 2 броя;

V. ОПАКОВКА

5. Опаковката следва да предпазва медицинското изделие от повреди по време на транспортирането им, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

VI. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА, РИСК.

6.1. Мястото на доставка по смисъла на Договора е склада за медицински изделия/болнична аптека на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ №53.

6.2. Всяка отделна заявка за доставка на заявените продукти и предаване на договорената документация е до 3 /три/ дни след получаване на заявка по телекс, факс, електронна поща или друга писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При изпълнение на спешни поръчки, срокът за изпълнение е до 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на писмена заявка или заявка по телефон.

Заведен
с. 4 от 3311

6.3. Предаването и приемането на медицинските изделия в мястото на доставката, както и на извършените дейности от предмета на настоящия договор се извършва и удостоверява с приемателно-предавателен протокол.

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено, по телекс, факс или електронна поща ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящата експедиция

6.5. За количества и продукти, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън /без заявка по т.6.2. от Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане.

6.6. Рискът от случайно погиване или повреждане на продуктите ще бъде прехвърлен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката след предаването им по реда на т.6.3. от договора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено в определените срокове, при спазване всички условия на договора и документацията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

б/ да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените медицински изделия и договорената документация с необходимото съдържание за използването и по предназначение;

в/ да достави заявените медицински изделия в договорения срок, вид, количество и качество и да извърши договорените дейности.

г/ след доставка на медицинските изделия до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т.4.1.4. от настоящия договор.

д/ при сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за всеки вид имплант пълен набор от различни размери и необходимия набор от инструментариум за имплантиране.

е/ по време на изпълнение на договора ще поддържа пълна гама от размери и ще ги възстановява след поставянето на пациент.

ж/ при повреда на инструментариум по време на изпълнение на договора, ще го заменя с нов в най-кратък срок, но не по-дълъг от 14 дни, след получаване на уведомление за настъпила повреда.

з/ подмяна на договорен имплант с по-нов вид имплант ще прави само при запазване на цената и вида на синтеза.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а/ да приеме изпълнението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор;

б/ да заплати цената на доставените медицински изделия по реда и при условията на настоящия договор.

в/ след изтичане срока на настоящия договор, без забележки и претенции от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да освободи гаранцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

г/ при завишаване на първоначално приетите единични цени с повече от 30%, във връзка с промяна единичните цени на производителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което не дължи неустойки.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ, ГАРАНЦИИ.

8.1. Остатъчният срок на годност на доставените медицински изделия към деня на доставката е не по-малък от 60% от срока на годност, обявен от производителя.

Заличено
та. 4 от 3312
България

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на заявените медицински изделия, ако в деня на доставката не може да бъде установен остатъчният срок на годност на продукти или ако този срок е по-малък от посочения в т.8.1. на договора.

8.3. Рекламации за явни недостатъци на доставените медицински изделия се правят в 14 /четирнадесет/ дневен срок от датата на доставяне с протокол.

8.4. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените медицински изделия, като рекламацията се придружава задължително от констативен протокол.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 15 /петнадесет/ дневен срок от констатирането им.

8.6. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получените медицински изделия с техния фабричен номер, основанийето за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.

8.7. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

8.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 10 работни дни от получаване на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните явни или скрити несъответствия за своя сметка, като разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в уговорените за това срокове, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и качество на стоката и извършените дейности, в размер на 17090.25 лв. /Седемнадесет хиляди и деветдесет и 25 ст./ или 3 % от цената по т. 3.1. Гаранцията се предоставя под формата на Банкова гаранция.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забавя и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

XI. НЕУСТОЙКИ

11.1. При невъзможност да изпълни заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да закупи отказаните медицински изделия от друг доставчик.

11.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VIII от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи е повече от 5 дни изпълнението на заявката за заявените продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да закупи необходимите продукти или част от продукти, които са необходими по спешност от друг доставчик, а направените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Замачено
с. 4 от 3311

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или заплащане на закупени от други доставчици медицински изделия, при условията на т.11.3, по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми – от гаранцията по т. 9.1. от договора.

11.5. При виновна забава на една от страните, продължила повече от срока за изпълнение на съответното задължение, или повтарящо се повече от 3 пъти неизпълнение на клаузите от настоящия договор, за което виновната страна е била уведомена писмено, другата страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

XII. СПОРОВЕ

12.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

12.2. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

XIII. СЪОБЩЕНИЯ

13.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс;
- датата на изпращане – при предаване на съобщението по електронна поща.

13.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Организация - "Титаника 2008" ЕООД	Организация - МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали
Адрес: ул. "Никола Аливаджиев" 8	Адрес: бул. "Беломорски" №53
Град Пловдив	Град Кърджали
Пощенски код: 4000	Пощенски код: 6600
Държава България	Държава БЪЛГАРИЯ
Факс: 032/ 633 697	Факс: 6-82-95
Електронна поща : titanica2008@gmail.com	Електронна поща: hospital_kj@abv.bg
Интернет адрес:	Интернет адрес:
Банкова сметка	Банкова сметка
УниКредит Булбанк	"ИНТЕРНЕНЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД – КЪРДЖАЛИ
Б.сметка и Б.код: IBAN:BG69UNCR70001501462313 BIC:UNCRBGSF	(BIC): IABGBGSF (IBAN): BG:79IABG74971000243301

Замислен
м. 4 от 3312

13.4. При промяна на данните по чл.13.3, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И

14.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

14.2. Страните по договора не могат да го променят или допълват.

14.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

14.4. Срокът на действие на договора е 24 / двадесет и четири/ месеца. Посоченият срок се удължава до сключване на нов договор за обществена поръчка, но не повече от 6 /шест/ месеца.

14.5. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат актуалните Общи условия на Договора за възлагане на обществена поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите нормативни актове.

14.6. Настоящият договор и Приложенията към него се сключи в три еднообразни екземпляра на български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР.....

/д-р То.....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ.....

Залитено

чл. 4 от ЗЗПД

Залитено

чл. 4 от ЗЗПД

/Милка Маврева/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ.....

/Мс.....

Залитено

чл. 4 от ЗЗПД



№ на номер на класификацията	Описание на номенклатурата	Мярка	Прогнозно количество за 24 месеца	Цена с ДДС за единица мярка	Общ стойност	Завод производител	Държава производител	Име на фирмата участник
0003	Уникондиларна колянна ендопротеза 1. Феморален компонент: Анатомичен дизайн; 5 A/P размера; точност до +/- 2 mm.; централен шип и допълнителен кил за противопоставяне на разхлабването; повърхностите в контакт с костта са покрити с полиметил метакрилат РММА; антериорната част е с радиус за гладко преминаване от ендопротезата към костта и избягване на удар върху пателата; материал – Co-Cr-Mo сплав.; 2. Тибиялен компонент: Изцяло полиетиленов (полиетилен UHMWPE) с меднално разположен кил и надлъжно и напречно оребвяване за по-добра фиксация и разпределение на тежестта; материал – полиетилен UHMWPE. Налична метална нишка от неръждаема стомана по периферията за следоперативен рентгенов контрол на позицията на тибиялният компонент. Диаметрите на тибиялния компонент са 40 mm, 45 mm и 50 mm, а дебелините за всеки диаметър са 6 mm, 8 mm и 10 mm	комплект	3	2700	8100	Metrimed Orvosi Muszergyarto Kft; 6800 Hodmezovasarhely Josef Attila u. 3.	Унгария	"Титаника 2008" ЕООД
3002	Безциментно ендопротезиране, включващо двойно подвижна ацетабуларна капсула и стъбло изцяло покрито с двойно поресто покритие. Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с двойно поресто покритие на цялото стъбло за адхезия между костта и стъблото – безциментна фиксация и двойна подвижност на безциментно фиксираната ацетабуларна капсула. 1. Бедрена компонента - Изцяло покрити с двойно поресто покритие бедрено стъбло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксипатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край.- Основата на шийката на стъблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение. 2. Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани . - Размери на стъблата – 8 размера / от 2-9 /; като за всеки размер стъблата са както напречно, така и надлъжно оребени за по добра безциментна фиксация. 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с двойно порьорзно покритие (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксипатит) с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата за по добра фиксация. Наличие 10 градусова антилукационна стреха в горния полюс и допълнително отнемане на 10 градуса от долния полюс за подпобяване на биомеханиката. Възможност за двойна подвижност между инлея и ацетабуларната капсула и бедрената глава и инлея, като Безциментно ендопротезиране, включващо стъбла с отвор за модулел адаптор /модулни шийки/ позволяващ възстановяването на типичната тазова геометрия	комплект	2	4200	8400	GRUPE LEPINE; 17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" ЕООД

Замени

с. 4 от 33

България

3003	Система за тотално тазобедрено ендопротезиране от титаниева сплав/ Ti6Al4V/ с хидроксипатитно покритие в проксималната част на стъблото за адхезия между калката и стъблото – безциментна фиксация: 1.Бедрена компонента - Анамично извито косо бедрено стъбло (ляво и дясно) за безциментна фиксация без яка, заострено и с проксимално хидроксипатитно порьозно покритие за срастване с костта и с полиран заострен дистален край.- Биконична шийка в два варианта – права и извита, като извитата шийка позволява модулиране на позицията в антеверзия, ретроверзия, варус или валгус в зависимост от индивидуалната анатомия на пациента. 2. Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани . 3. Размери на стъблата – 7 размера / от 1-7 /: като за всеки размер стъблата биват леви и десни.2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксипатитно порьозно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтове механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за пасиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация..	КОМПЛЕКТ	2	4200	8400	GROUPE LEPINE;17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone Industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" EOOD
3004	Циментна двуполусна протеза Система за ендопротезиране на тазобедрена става с циментна фиксация:1.Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стъбло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стъблото да няма ямка за избиване на стъблото за да не се отслаби неговата якост.Материал: CrCoMn-стомана.Размери: 7: анодизирани стъбла за циментна фиксация с r/ri от 6,25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15. 2:Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с циментна фиксация– от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарязи за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm.Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането ѝ, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 mm за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване.Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти, моделът предлага права и дисплазична 10° капсула.Материал: UHMWPE Полиетилен. Размери: от Ø44 mm до Ø60 mm през 2 mm. 3. Феморална глава Технически характеристики:	КОМПЛЕКТ	15	2530	37950	ONST Medizintechnik AG Grünauer Fenn 3 14712 Rathenow GERMANY	Германия	"Титаника 2008" EOOD
3005	Еднополусна протеза с БИ- артикуларна глава Система за еднополусно тазобедрено ендопротезиране с циментна фиксация с Би - артикуларна глава: 1. Бедрена компонента с циментна фиксация.Технически характеристики: Бедрено стъбло с циментна фиксация тип „ Мюлер”, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стъблото да няма ямка за избиване на стъблото за да не се отслаби неговата якост.Материал: CrCoMn-стомана.Размери: 7: анодизирани стъбла за циментна фиксация с r/ri от 6,25; 7,5 ; 10 ; 11,25 ; 12,5 ; 13,75 ; 15.; 2.Хемипротезна биартикуларна глава: с вътрешен диаметър 28 mm.и нисък профил с външен диаметър 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 mm., изработена от FeCrNiMnMoNbN по ISO 5832-9 и CoCrMo (ISO 5832-12)	КОМПЛЕКТ	85	2530	215050	MEDIN Orthopaedics,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5-Trebonice, Czech	Чехия	"Титаника 2008" EOOD
	Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и ацетабуларна компонента с безциментна фиксация					GROUPE LEPINE;17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone Industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" EOOD

Замитено
до 4 от ЗЗМ

1. Бедрена компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Бедрено стъбло с циментна фиксация тип „Мюлер“, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стъблото да няма ямка за избиване на стъблото за да не се отслаби неговата якост. Материал: СтCoMn-стомана. Размери: 7: анодизирани стъбла за циментна фиксация с r/ri от 6.25; 7.5; 10; 11.25; 12.5; 13.75; 15; 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за пласиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация.. - UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за „прес-фит“ ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm и 10 градусова антилукасионна стреха. Подходящи за 28 mm. бедрени глави. Освен антилукасионната с 10° инклинация, вложката позволява pressfit закрепване към металната капсула при каквато и да е произволна ротация на антилукасионната стреха.	КОМПЛЕКТ	2	3530	7060	Jacquard 69730 GENAY France; OHST Medizintec hnik AG Grünauer Fenn 3 14712 Rathenow GERMAN Y Zone	Франция, Германия	"Титаника 2008" EOOD
Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с безциментна фиксация с двойно поресто покритие и ацетабуларна компонента с циментна фиксация: 1. Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стъбло (плазма разпръснат титанев прах и хидроксипатит) за безциментна фиксация без яка, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край. - Основата на шийката на стъблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпинджмънт и увеличаване на обема на движение. - Морзов конус на шийката – 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани. - Размери на стъблата – 8 размера / от 2-9 /; като за всеки размер стъблата са както напречно, така и надлъжно оребрани за по добра безциментна фиксация. 2. Ацетабуларна компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Ацетабуларна капсула с цимента фиксация – от полиетилен UHMWPE с ренгенопозивен пръстен и сферично заключени нарязи за циментното покритие. Вътрешен диаметър 32 mm., външен диаметър от 44 до 60 през 2 mm. Специална хемисфера с метална нишка, по полюса на капсулата, от неръждаема стомана, с цел улесняване позиционирането ѝ, набраздени периферни канали за улесняване интеграцията на цимента, като минималната дебелина на капсулата е 6 mm за осигуряване на качеството, гарантиращо минимално износване. Разновидности: С оглед конкретните нужди на пациенти,	КОМПЛЕКТ	2	3720	7440	Medizintec hnik AG Grünauer Fenn 3 14712 Rathenow GERMAN Y Zone	Франция, Германия	"Титаника 2008" EOOD
Безциментно ендопротезиране, включващо стъбло изцяло покрито с двойно поресто покритие и безциментна ацетабуларна капсула							

Замучено
с. 4 от 3311

3008	1. Бедрена компонента - Изцяло покрита с двойно поресто покритие бедрено стъбло (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) за безциментна фиксация без цимент, с типичната Мюлерова форма и овален дистален край. - Основата на шийката на стъблото е конусовидно стеснена с оглед избягване на инпийджмънт и увеличаване на обема на движение. - Морзов конус на шийката - 12/14 поемащи бедрени глави с диаметър 28, 32 mm. направени от CrNi или CoCr стомани . - Размери на стъблата - 8 размера / от 2-9 /: като за всеки размер стъблата са както напречно, така и надлъжно оребрени за по добра безциментна фиксация. 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с хидроксиапатитно порьорзно покритие и с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата за по добра фиксация. Винтово механично закрепване с 6,5 mm. титаниеви спонгиозни винтове. Ацетабуларната метална титаниева капсула има множество отвори за плакиране на спонгиозните винтове, както централно, така и по периферията, както и 3 радиерно разположени процепа в долния полюс за осигуряване на пружинно съпротивление и по-надеждна фиксация..	КОМПЛЕКТ	2	4200	8400	GROUP LEPINE;17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3009	Система за хибридно тазобедрено ендопротезиране с бедрена компонента с циментна фиксация и безциментна двойно подвижна ацетабуларна капсула 1. Бедрена компонента с циментна фиксация. Технически характеристики: Бедрено стъбло с циментна фиксация тип „Мюлер“, с ъгъл на шийка 135° и с конус на шийка 12/14. По вътрешната повърхност на шийката на стъблото да няма ямка за избиване на стъблото за да не се отслаби неговата якост. Материал: CrCoMn-стомана. Размери: 7: анодизирани стъбла за циментна фиксация с r/ri от 6.25; 7.5 ; 10 ; 11.25 ; 12.5 ; 13.75 ; 15. 2. Ацетабуларна компонента - Прес-фит титаниева ацетабуларна капсула за безциментна фиксация с двойно порьорзно покритие (плазма разпръснат титаниев прах и хидроксиапатит) с външен диаметър от 46 до 64 mm. Наличие на 4 шипа по периферията на капсулата и други 4 шипа в основата за по добра фиксация. Налична 10 градусова антилуксационна стреха в горния полюс и допълнително отнемане на 10 градуса от долния полюс за подобряване на биомеханиката. Възможност за двойна подвижност между инлея и ацетабуларната капсула, и бедрената глава и инлея, като по този начин значително се увеличава обема на движение, като практически се изключва възможността за луксация.. - UHMWPE полиетиленова вложка / инлей / за двойно подвижна ацет. капсула с размери от 46 до 64 mm поемаща бедрени глави с диаметър 28 mm и различни дължини. 3. Феморална глава Неръждаема стомана морзов конус 12/14 Ф 28 - четири размера	КОМПЛЕКТ	2	3780	7560	LEPINE;17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; OHST Medizintec hnik AG Grünauer Fenn 3 14712 Rathenow GERMAN Y Zone	Франция, Германия	"Титаника 2008" ЕООД
3010	Ацетабуларен кейдж: 1. Ацетабуларен усилващ ринг с периферна яка разположена латерално с отвори за циментно проникване и/или спонгиозни винтове с цяла резба Ø 6.5mm. за фиксация към ацетабулума, повърхност грапава, материал TiCr (ISO 5832-2) и допълнително насложено отгоре хидроксиапатитно покритие; размерна гама: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 mm. и винтове спонгиозни с цяла резба за усилващия ринг, материал TiCr (ISO 5832-2) Ø 6.5 и дължини: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm.	КОМПЛЕКТ	3	1080	3240	Metrimed Orvosi Muszerygar to Kft;6800 Hodmezov asarhely Josef Attila u. 3.	Унгария	"Титаника 2008" ЕООД

Замислено
сч. 4 от 3311

3011	Костен цимент: Костен цимент с нисък вискозитет предназначен за употреба със спринцовка за костен цимент или циментен пистолет (със и без антибиотик).	10	125	1250	GROUPE LEPINE; 17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3012	Костен цимент: Костен цимент със среден вискозитет (с и без антибиотик). Шприц за костен цимент с овална форма на накрайника	10	135	1350	GROUPE LEPINE; 17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3013		10	115	1150	GROUPE LEPINE; 17 5 Rue Jacquard 69730 GENAY France; Zone industrielle Lyon Nord	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3014	Тазобедрен спейсър тип "Мюлер" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 130мм .Размери на главата 48 и 56.	2	2620	5240	Synergie Ingenierie Medicale, Zone Artisanale de l'Angle 19370 Chamberet-France, Synimed	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3015	Тазобедрен спейсър тип "Чарли" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение. Дължина на стеблото: 130мм .Размери на главата 48 и 56.	2	2620	5240	Synergie Ingenierie Medicale, Zone Artisanale de l'Angle 19370 Chamberet-France, Synimed	Франция	"Титаника 2008" ЕООД

Замечане
м. 4 от 33м

3016	Тазобедрен спейсър тип "Царнли" състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин) и вътрешно ядро-изработено от неръждаема стомана 316 L за по-голяма устойчивост срещу маханично и физиологично напрежение.Дължина на стеблото:250мм .Размери на главата 48 и 56.	КОМПЛЕКТ	2	2820	5640	Synergie Ingenierie Medicale,Zsopana Artisanale de l'Angle 19370 Chamberet-France, Synimed	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3017	Колянен спейсър предназначен за временно имплантиране,състоящ се от костен цимент зареден с висока концентрация на антибиотик(гентамицин)ляв и десен и размери: 58 и 65, окомплектован с една доза гентамицинов антибиотичен цимент.	КОМПЛЕКТ	2	2700	5400	Synergie Ingenierie Medicale,Zsopana Artisanale de l'Angle 19370 Chamberet-France, Synimed	Франция	"Титаника 2008" ЕООД
3018	РАМЕННА ЕНДОПРОТЕЗА С ЦИМЕНТНА ФИКСАЦИЯ НА СТЕБЛОТО Технически характеристики: Материал CrCoMn стомана с четири размера на главите 38, 40, 42, 44мм Стебло право с диаметър Ф 8 и отвори в областта на хирургичната шийка.	КОМПЛЕКТ	2	2720	5440	Delnicka 2727;Kladno 27201; Czech MEDIN	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3019	Хумерални заключващи плаки материал316L – Stainless steel с размери: 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132 и 144. Винтове: заключващи 3,5мм	КОМПЛЕКТ	7	950	6650	Orthopaedics, a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5-Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД

Заменило
ср. 4 от 22112

Пловдив
България

3020	Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи винтове и отвор за незаклучващи компресивни винтове материал: 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи 3,5мм и кортикални 3,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.	КОМПЛЕКТ	7	880	6160	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asc o House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3021	Заклучваща плака за проксимален хумерус материал 316L – Stainless steel. Плаката е удължена и анатомично контурирана проксимална част и възможност за пласиране на заключващи и незаклучващи винтове. Винтове: заключващи 3,5мм .Размери на плаката: от 4 до 7 отвора.	КОМПЛЕКТ	7	1080	7560	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asc o House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3022	Заклучваща плака за проксимален хумерус материал 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи 3,5мм .Размери: от 4 до 7 отвора.	КОМПЛЕКТ	10	980	9800	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asc o House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Заклучваща плака за проксимален хумерус материал 316L – Stainless steel. Винтове: заключващи 3,5мм .Размери: от 4 до 7 отвора.

3023	Заклучваща плака за радиус лява и дясна материал: 316L – Stainless steel с размери: 53 и 72 мм. Винтове: заключващи 3,5мм	КОМПЛ ЕКТ	5	930	4650	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3024	Анатомична заключваща плака за радиус лява и дясна материал: 316L – Stainless steel с размери: 54, 62 и 70 мм. Винтове: заключващи 3,5мм	КОМПЛ ЕКТ	5	980	4900	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3025	Стандартна реконструктивна плака материал: 316L – Stainless steel с размери 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142 мм. Винтове: кортикални 3,5 мм.	КОМПЛ ЕКТ	7	880	6160	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3026	Заклучваща реконструктивна плака материал: 316L – Stainless steel с размери 46, 58, 70, 82, 94, 106, 118, 130 и 142 мм. Винтове: заключващи 3,5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасирани както заключващи, така и незаключващи винтове.	КОМПЛ ЕКТ	7	880	6160	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic Чехия	"Титаника 2008" ЕООД

Зачувено
с. А. А. 2312

3027	Тибиална L - образна плака материал- 316L – Stainless steel; размери: 68,2мм Винтове: кортикални 4,5мм и спонгиозни 6,5мм	КОМПЛ ЕКТ	5	980	4900	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3028	Плака пета У - образна неригидна – лява и дясна Материал-316L – Stainless steel; размери 65 x 30 мм. Винтове: кортикални 3,5 мм и спонгиозни 4 мм.	КОМПЛ ЕКТ	5	980	4900	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3029	Заклучваща плака за пета – лява и дясна материал-316L – Stainless steel; размери 76 x 39 мм. С 17 бр. заключващи отвора с възможност за индивидуално моделиране според нуждите на оператора. Винтове: заключващи 3,5 мм.	КОМПЛ ЕКТ	3	1100	3300	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3030	Тибиална Т-плака Материал- 316L – Stainless steel; размери 84, 100, 116 и 148 мм. Винтове: кортикални 4,5 мм.	КОМПЛ ЕКТ	5	980	4900	MEDIN Orthopaedi cs.a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД

Замислено
чл. 4 от ЗЗПД

3031	Тибиална лъжицоподобна плака материал- 316L – Stainless steel'- размери 100 мм. :Винтове: кортикални 4,5 мм и спонгиозни 6,5 мм.	КОМПЛ ЕКТ	2	980	1960	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3032	Тибиална Плака детелина материал- 316L – Stainless steel; размери 86 и 101 мм. Винтове -кортикални 3,5 мм и спонгиозни 4,5 мм.	КОМПЛ ЕКТ	5	950	4750	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3033	Метакарпална ¼ тубуларна плака материал: 316L – Stainless steel с размери: 23, 31, 39, 47, 55 и 63мм. Винтове:кортикални 2.7 мм	КОМПЛ ЕКТ	2	930	1860	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3034	Дистална бедрена плака .С 6 бр.дистални заключващи винтове.С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киршнирови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил. материал-316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.	КОМПЛ ЕКТ	7	1390	9730	Hospital Equipment Manufacturing Co D- 313.Sector- 63,Noida//Asc o House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi- 110- 064//Narang Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Заклучващи
с. 4 от 33

3035	Дистална бедрена плака с ограничен контакт .С 6 бр.дистални заключващи винтове.С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставяне на заключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни материал-316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм.	КОМПЛ ЕКТ	2	1770	3540	Hospital Equipment Manufacturing Co D- 313.Sector- 63,Noida//Asc o House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi- 110- 064//Narang Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3036	Проксимална тибилна плака .С 5 бр. дисталнисни заключващи винтове.С дължина от 4 до 12 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи кирширови игли. Леви и десни варианти с анатомичен профил .материал- 316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм.	КОМПЛ ЕКТ	7	1350	9450	Hospital Equipment Manufactur ing.Co D- 313.Sector- 63,Noida// Asco House,13 Communit y Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110- 064//Naran g Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Залучена
м. 4 от 3311

3037	Проксимална тибилна плака с ограничен контакт .C 5 бр. дисталнисни заключващи винтове .C дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на закло' ц и/или компресивен винт .Леви и десни варианти с анатомичен профил .материал- 316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм.	КОМП ЕКТ	2	1390	2780	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028 Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3038	Проксимална тибилна плака с ограничен контакт .C 5 бр. дисталнисни заключващи винтове .C дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт .Леви и десни варианти с анатомичен профил .материал- 316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм.	КОМП ЕКТ	7	1770	12390	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028 Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Заклучено
с. 4 от 3311

3039	Дистална тибална плака с ограничен контакт .С 10 бр. дистални сани заклучващи винтове.С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заклучващи и/или компресивен винт.Леви и десни варианти .материал- 316L – Stainless steel; Винтове: заклучващи самонарезни Ф 5 мм. ,заклучващи самонарезни Ф 3,5мм и компресивни винтове Ф 4,5мм.	КОМПЛЕКТ	2	1390	2780	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3040	Кондилна плака малка контактна площ с отвор за заклучващи винтове и отвор за незаклучващи компресивни винтове – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel. Възможност за пласиране на кортикални и спонгиозни заклучващи винтове. Размери 4 (от 9 до 13 отвора през 2 отвора). Винтове заклучващи 5 мм и 6,5 мм.	КОМПЛЕКТ	7	1390	9730	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Заменило
с.к. от 3312

3041	Широка заключваща плака с ограничен контакт .С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киришнорови игли. материал- 316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.	компл ект	7	1390	9730	Hospital Equipment Manufactur ing.Co D- 313.Sector- 63,Noida// Asco House,13 Communit y Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110- 064//Naran g Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3042	Тясна заключваща плака с ограничен контакт .С дължина от 5 до 13 комбинирани отвора позволяващи поставянето на заключващ и/или компресивен винт.Допълнителни отвори за водещи киришнорови игли. материал- 316L – Stainless steel; Винтове: заключващи самонарезни Ф 5 мм. и компресивни винтове Ф 4,5мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пласирани както заключващи, така и незаклучващи винтове.	компл ект	7	1390	9730	Hospital Equipment Manufactur ing.Co D- 313.Sector- 63,Noida// Asco House,13 Communit y Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110- 064//Naran g Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Замъчено
чл. 4 от ЗЗД

3043	Заключваща тибилна L – плака – лява и дясна материал- 316L – Stainless steel; размери 5 (от 4 до 8 отвора). Винтове: заключващи 5 мм. Отворите на плаката са контурирани така, че през тях да могат да бъдат пасиранни както заключващи, така и незаклучващи винтове.	КОМПЛ ЕКТ	2	1370	2740	Hospital Equipment Manufactur ing.Co D- 313.Sector- 63,Noida// Asco House,13 Communit y Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110- 064//Naran g Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3044	L – плака 95° материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 10 отвора и дължина на лезвието от 60 до 80мм през 5 мм. Винтове: кортикални 4.5 мм.	КОМПЛ ЕКТ	5	780	3900	Hospital Equipment Manufactur ing.Co D- 313.Sector- 63,Noida// Asco House,13 Communit y Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110- 064//Naran g Medical LTD New Delhi- 110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Замитено
от 4 от 3312

3045	L – плъка 90° с ъгъл материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 6 отвора и дължина на лезвието от 50 до 60мм през 5 мм.Винтове: кортикални 4.5 мм.	КОМПЛЕКТ	2	790	1580	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3046	1/3 тубуларна плъка за фибула материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 12 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм.	КОМПЛЕКТ	10	930	9300	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Замениено
чл. 4 от ЗЗД

3047	Плака за фибула - подиелена материал-316L – Stainless steel; размери от 4 до 10 отвора. Винтове: кортикални 3.5 мм.	КОМПЛЕКТ	10	750	7500	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3048	Канюлирани винтове Ф7 за бедрена шийка материал-316L – Stainless steel; размери от 70 до 120 мм през 5 мм.	КОМПЛЕКТ	35	350	12250	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Замизено
чл. 4 от ЗЗД

3049	DHS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 135° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм.Пълен контакт,полирана,незаклучваща	КОМПЛЕКТ	30	1050	31500	Hospital Equipment Manufacturing.Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3050	DHS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 135° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: кортикални 4.5 мм.Пълен контакт,неполирана,незаклучваща	КОМПЛЕКТ	50	1250	62500	Hospital Equipment Manufacturing.Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

Винтове
с.Нот 33АЦ

DHS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 135° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: заключващи винтове Ф 5.Ограничен контакт,заключваща.

3051	КОМПЛЕКТ	5	1360	6800	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3052	КОМПЛЕКТ	15	1250	18750	Hospital Equipment Manufacturing Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3053	КОМПЛЕКТ	1	1500	1500	Везноска - Delnicka 2727,Kladno по 27201; Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД

DCS плака материал-316L – Stainless steel; размери ъгъл 95° дължина от 3 до 12 отвора. Винтове: кортикални 4,5 мм.Пълен контакт,полирана,незаключваща

Система за пластично възстановяване на предна кръстна връзка - пълен набор от инструменти за възстановяване; интерферентни винтове за бедрена и тибиална фиксация на връзката(резорбируеми или изработени от титаниева сплав)

Титаника 2008 ЕООД
Пловдив
България
Page 19

3054	Силиконова ендопротеза за пръст Размери:2,3,4,5,6,7 и 8	брой	1	1090	1090	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3055	Прав хумерален титанов пирон със - лав и десен,наканюлиран Материал: титаний Размери: дължина 150мм , диаметър Ф7 и Ф8 с проксимално заключващи винтове в две равнини(общо четири на брой) и дистално незаклучващи се винтове(един на брой) в две равнини с два отвора по средата. Винтове: титаниеви Ф3,5 и заключващи спонгиозни Ф4	компл ект	1	1580	1580	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3056	Дълъг хумерален титанов пирон неканюлиран Материал: титаний Размери: от 190 до 290 мм през 20мм и диаметър Ф7 с 4 проксимални отвора в две равнини на 90° и три дистални отвора в две равнини Винтове: кортикални Ф3,5 титаниеви	компл ект	1	1580	1580	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД
3057	Еластични ендери титаниеви с приплеснато ухо Размери: Ф2, Ф2.5, Ф3, Ф3.5, Ф4 и дължина 500мм	брой	10	480	4800	MEDIN Orthopaedi cs,a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5- Trebonice, Czech Republic	Чехия	"Титаника 2008" ЕООД

Замурено
ч. 4 от 33Д

3058	Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон, с два варианта на проксимални включване стандартно и реконструктивно. Материал: титаниева сплав с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 440мм през 20мм Два отвора проксимална фиксация, единият динамичен, три надлъжни отвора за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Два отвора дистална фиксация Винтове: титаниеви Ф5 от 30 до 80мм през 5 мм	КОМПЛЕКТ	3	1600	4800	MEDIN Orthopaedics, a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5-Trebonice, Czech Republic Чехия "Титаника 2008" ЕООД
3059	Бедрен интрамедуларен реконструктивен къс пирон – титаниев, 130 градусов, солиден (неканюлиран) позволяващ имплантирането два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка. Три надлъжни отвора по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Материал: титаниева сплав с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф11 и Ф13 и дължина 225мм, позволяващ динамично и статично заключване в дисталната си част. Винтове: титаниеви проксимални самонарезни с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 65 до 125 мм през 5мм, дистални самонарезни Ф5 от 30 до 80мм през 5мм	КОМПЛЕКТ	3	1750	5250	MEDIN Orthopaedics, a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5-Trebonice, Czech Republic Чехия "Титаника 2008" ЕООД
3060	Бедрен интрамедуларен реконструктивен дълъг пирон канюлиран с анатомична извивка, 130 градусов ляв и десен, проксимално разширен – титаниев, позволяващ поставянето на два канюлирани застопоряващи винта във бедрената шийка, с възможност за поставяне на титаниева тапа. И два отвора единият, от които динамичен в дисталната част. Три надлъжни отвора по хода на пирона за намаляване на интрамедуларното налягане при въвеждане. Материал: титаниева сплав с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф10 и Ф11 и дължина от 340 до 440 през 20мм Винтове: титаниеви проксимални с спонгиозна резба Ф8 и дължина от 70 до 120 мм през 5мм, дистални Ф5 от 30 до 80мм през 5мм	КОМПЛЕКТ	3	1830	5490	MEDIN Orthopaedics, a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5-Trebonice, Czech Republic Чехия "Титаника 2008" ЕООД
3061	Тибиялен интрамедуларен титаниев пирон с дистална кривина, солиден (неканюлиран) Материал: титаниева сплав с фино плазма разпръснато титаниево покритие на повърхността на пирона за по-добра остеоинтеграция. Размери: Ф8, Ф9, Ф10 и дължина от 240 до 390 през 15мм с два проксимални отвора единият от които динамичен и четири дистални отвора в две перпендикулярни равнини, позволяващи заключване на 1 см. от върха. Винтове: заключващи самонарезващи винтове Ф3,5 и Ф5. С осигурен специфичен инструментариум за поставяне и отстраняване.	КОМПЛЕКТ	5	1600	8000	MEDIN Orthopaedics, a.s.; Ringhoffer ova 115/1;155 21 Praha 5-Trebonice, Czech Republic Чехия "Титаника 2008" ЕООД

Замислено
21.4 от 3302

3062	Киршнерови спици Материал : Stainless steel Размери : 1 мм., 1,2 мм, 1,5мм,2 мм Дължини : 150 мм и 300мм	брой	5	24	120	Hospital Equipment Manufacturing,Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД
3063	Комплект за Вебер Материал : Stainless steel Размери : 0,3 мм.,0,4 мм, 0,6 мм, 08, мм 1,0 мм., 1,2 мм Дължини : 5м. 10м.	брой	5	360	1800	Hospital Equipment Manufacturing,Co D-313.Sector-63,Noida//Asco House,13 Community Center Maya Pari Phase I,New Delhi-110-064//Narang Medical LTD New Delhi-110028	Индия	"Титаника 2008" ЕООД

683610

Замучено
м. 4 от 3311

Обща стойност на обособената позиция



Замучено
м. 4