

ПРОТОКОЛ

№2

От дейността на комисията, назначена със Заповед №236 от 29.05.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали", открита с Решение № 194 от 04.05.2015г. на Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Днес, 01.07.2015г., от 10.00 часа в залата на V етаж в лечебното заведение се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед №236 от 29.05.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, в състав:

Председател: д-р Мария Димитрова –началник отделение диализа;

и членове:

1. м.ф.Весела Момчилова – ръководител болнична аптека;
2. Снежана Карагъзова – икономист ОП;
3. Златиана Кирилова – н-к склад медицински изделия;
4. Иван Робов – юрист;

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

I. След получаване на писмата с документи, изисквани от участниците в процедурата на основание чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията констатира, че са постъпили писма от следните участници:

Пореден №	Вх.№, дата и час на постъпване	Наименование на участника	Адрес
1	2683/ 22.06. 2015г.	"Софарма Трейдинг" АД	гр. София 1756, ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма бизнес Таурс, сграда А, ет.12
2	2720/ 24.06.2015г.	"Фьоникс Фарма" ЕООД	гр. София 1700, ул."Околовръстен път" №199 "а"

Комисията започна своята работа с отваряне на писмата и разглеждане на допълнително представените от участниците в процедурата документи, което се извърши по реда на постъпване на предложенията за участие в процедурата, описан в Протокол №1, както следва и констатира:

"Фьоникс Фарма" ЕООД, гр.София - на предходното си заседание комисията установи, че участникът трябва да внесе разликата от 6800,00 /Шест хиляди и осемстотин/лв., във връзка с констатирана разлика във внесената гаранция за участие в процедурата.

Участникът е представил в определения срок писмо, с което уведомява, че при изчислението на прогнозните стойности на отделните позиции за доставката на лекарствени продукти и гаранциите за участие по тях в Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, Възложителят е допуснал техническа грешка. По обособена позиция ОП №11, прогнозната стойност на позицията е 70 000,00/седемдесет

хиляди/ лв., като гаранцията за участие, изчислена като 1% от прогнозната стойност, е в размер на 700,00/седемстотин/ лв., а не погрешно посочената 7500,00/седем хиляди и петстотин/лв.

Комисията приема представените аргументи в писмото и констатира, че участникът правилно е изчислил и представил своята гаранция за участие в процедурата в размер на 12 790,00 /дванадесет хиляди седемстотин и деведесет/лв.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр.София - на предходното си заседание комисията установи, че участникът трябва да внесе разликата от 450,00 /четиристотин и петдесет/лв., във връзка с констатирана разлика във внесената гаранция за участие в процедурата.

Участникът е представил в определения срок допълнително изискваните документи:

- Оригинал на банкова гаранция с Реф.№LGISS2670/15/VV от 27.05.2015г. в размер на 1200,00/хиляда и двеста/ лв. по обособена позиция №9.
Комисията приема представеният документ.

II. След направената проверка на допълнително изискваните и представени документи и след описаните констатации комисията премина към проверка на съответствието на участниците с критериите за подбор в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявата и документацията за участие в обществената поръчка и отрази констатациите в Приложение №1 към настоящия протокол.

Комисията реши да допусне до разглеждане на техническите предложения следните участници в процедурата по следните позиции:

"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД, гр.София;
"Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД, гр.Габрово;
"Етропал Трейд" ООД, гр.Етрополе;
"Интергаленика" ООД, гр.Пловдив;
"Фьоникс Фарма" ЕООД, гр.София;
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр.София;
"БУЛМАР МЛ" ООД, гр.София;
"МЕДЕКС" ООД, гр.София;
"Хелмед България" ЕООД, гр.София.

III. След извършване на гореописаното, във връзка с неустановяване на несъответствия с критериите за подбор, комисията реши да премине към следващия етап от своята работа, а именно разглеждане и оценка за съответствието на представеното техническо предложение.

Комисията констатира:

"Дъчмед Интернешанъл" ЕООД, гр.София;

Обособена позиция №16 Диализатори с мембрана полисулфон, полиетросулфон или друг дериват на полисулфона

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и

количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №17 Кръвни линии

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №18 Фистулни игли

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция № 19 Катетри за временен съдов достъп за възрастни

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №20 Ръкавици за еднократна употреба

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №25 Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури и технически спецификации според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"Фрезениус Медикъл Къър България" ЕООД, гр.Габрово

Обособена позиция №15 Диализатори с мембрана полисулфон.

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта

Обособена позиция №22 Дезинфекционни разтвори за хемодиализни апарати.

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури и технически спецификации според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №23 Апирогенни филтри

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури и технически спецификации според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"Етропал Трейд" ООД, гр.Етрополе

Обособена позиция №15 Диализатори с мембрана полисулфон.

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №16 Диализатори с мембрана полисулфон, полиетросулфон или друг дериват на полисулфона.

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция №17 Кръвни линии

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферираните медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"Интергаленика" ООД, гр.Пловдив

Обособена позиция №20 Ръкавици за еднократна употреба

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"Фьоникс Фарма" ЕООД, гр.София

Предлаганите лекарствени продукти по обособени позиции: №1 A11CC04 Rocaltrol caps.0,25mcgx100, №2 B03AC02 Saccharated iron oxide, №5 B03XA01 Epoetin beta, №8 B03XA03, №11 V03AE02 Sevelamer, №12 B01AB06 Nadroparin calcium, №13 B01AB06 Nadroparin calcium, №14 B01AB05 Enoxaparine sodium отговарят на техническата спецификация на възложителя към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, гр.София

Обособена позиция №20 Ръкавици за еднократна употреба

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Предлаганите лекарствени продукти по обособени позиции: №7 B03XA02 Darbepoetine alfa и №9 H05BX01 Cinacalcet отговарят на техническата спецификация на възложителя към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"БУЛМАР МЛ" ООД, гр.София

Обособена позиция №18 Фистулни игли

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури, технически спецификации и изискуемите мостри по вид и количество според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

Обособена позиция № 25 Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове.

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури и технически спецификации според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"МЕДЕКС" ООД, гр.София

Предлаганите лекарствени продукти по обособени позиции: №1 A11CC04 Calcitriol, №3 B03AC06 Iron(111)- hydroxyde dextran complex, №4 B03XA01 Epoetin alfa, №6 B03XA01 Epoetin zeta, №10 H05BX02 Paricalcitol, №11 V03AE02 Sevelamer, №12 B01AB06 Nadroparin calcium, №13 B01AB06 Nadroparin calcium и №14 B01AB05 Enoxaparine sodium отговарят на техническата спецификация на възложителя към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

"Хелмед България" ЕООД, гр.София

Обособена позиция №18 Фистулни игли

Участникът в техническата си оферта – Образец №12 е предложил срок за изпълнение на доставките, срок за разсрочено плащане и остатъчен срок на годност на оферирания медицински изделия отговарящи на минималните изисквания на възложителя. Към техническото предложение в Плик №2 са представени всички изискуеми документи в обявата и документацията за участие в процедурата, оформени по надлежния ред. Представени са каталози, проспекти, брошури и технически спецификации според изискванията в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Представеното техническо предложение съответства на изискванията на техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.

Участникът се допуска до оценка на техническата оферта.

IV. Комисията премина към оценка на техническите предложения на допуснатите участници по обособени позиции съгласно методиката за оценка описана в документацията за участие в процедурата както следва:

За лекарствени продукти:

Показателят „Сигурност на доставката

Участниците, които са представили оторизоционни писма гарантират сигурността на доставките и получават максимален брой точки – 10, а тези участници, които не са представили оторизоционни писма получават 1 точка.

Резултатите от оценката на техническите предложения е подробно описана в Приложение №2, което е неделима част от настоящия протокол.

За медицински изделия:

Показателят „Качество” се изчислява по формулата:

$$ПК = (ПКу / ПКмах) \times 30$$

Където:

ПК е получената оценка в точки, за качеството на предлаганите от всеки участник медицински изделия;

ПКу е получената оценка за качеството на предлаганите медицински изделия на всеки участник.

ПК мах е постоянна величина във формулата и представлява най-високата оценка за качество - 6.

Показателят ПК е определен след съпоставка на получените от всички участници оценки за качество на предлаганите медицински изделия.

Комисията е дала максимален брой точки – 6 точки на участника, предложил оферта, съдържаща медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените параметри и осигуряващи най-високо качество по отношение на останалите оферти, съгласно експертна оценка.

Комисията е дала 3 точки на участника, предложил оферта, съдържаща медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените параметри и осигуряващи високо качество по отношение на останалите оферти, съгласно експертна оценка.

Комисията е дала 1 точка на участника, предложил оферта, съдържаща медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените параметри и осигуряващи добро качество по отношение на останалите оферти, съгласно експертна оценка. Участник, който е оферирал продукт който не отговаря на минималните изисквания на Възложителя е получил 0 точки и е отстранен от участие по съответната позиция и/или номенклатура.

Оценката е определена по експертно становище на специалистите – членове на комисията по провеждане на процедурата, според степента, в която всеки офериран от участника продукт удовлетворява възложителя по отношение на неговото качество (изпитване на представени мостри, сравнение на представени каталози, технически спецификации от производителя, професионална преценка, предишен опит). Становището се базира на знанията и професионалния опит на специалистите – членове на комисията, които имат право да правят практически опити и тестове на представените мостри. В правото на комисията е да прецени в каква степен качеството на всеки офериран продукт удовлетворява възложителя и да го оцени по адекватен начин.

При офериране на медицински изделия, за които има изискване за предоставяне на мостри, точките за качество са присъждат на база постигнати резултати от тяхното тестване. Удостоверява се със степента на съответствие с националните стандарти и препоръките в тях, инструкции за употреба, технически спецификации от производителя, професионална преценка, предишен опит и др.

Показателят „Сигурност на доставката”

Участниците, които са представили оторизационни писма гарантират сигурността на доставките и получават максимален брой точки – 10, а тези участници, които не са представили оторизационни писма получават 1 точка.

Резултатите от оценката на техническите предложения за медицинските изделия е подробно описана в Приложение №3, което е неделима част от настоящия протокол.

В съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, настоящият протокол беше съставен и подписан от членовете на комисията на 14.08.2015г.

Заседанието за разглеждане на ценовите предложения е насрочено за 12,00 часа на 31.08.2015г.

Със съставяне и подписване на настоящия протокол комисията приключи втория етап от своята работа.

КОМИСИЯ:

Председател:

Заличено
чл. 4 от ЗЗЛД

Извършил проверка за съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените условия на обществената поръчка.

Членове:

1.....
/ м.ф.Веслова /

Заличено
чл. 4 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено
чл. 4 от ЗЗЛД

Д-р Тодор Черкезов, дм – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали

2.....
/ Снова /

3.....
/ Зрилова /

4.....
ов/

Заличено
чл. 4 от ЗЗЛД

14.08.2015г.
гр.Кърджали



Приложение №1 към Протокол №2 от дейността на комисията назначена със Заповед №236 от 29.05.2015г. на Изпълнителния директор за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в откритата процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" - съответствие с Критериите за подбор

№ по ред	Кандидати/участници по реда на подаване на офертите	Кандидати/участници по реда на подаване на офертите									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1	Представени документи	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ											
1 Минимални изисквания											
1.1	Участниците да имат изпълнени минимум 5/пет/ доставки през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
1.2	Участниците да имат внедрена система за управление на качеството съгласно международни стандарти ISO 9001:2008 или да има въведени други еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват, отговарящ на предмета на настоящата поръчка.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
1.3	Разрешения и документи доказващи техническата правоспособност и възможности на кандидата за изпълнение на поръчката.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
1.4	При изпълнение на поръчката кандидатите/участниците се задължават да спазват действащите национални и международни стандарти в тази област.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
1.5	Наличие на транспортни средства, изградена аптечна мрежа и складова база.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
1.6	Лица отговарящи за контрола на качеството.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
1.7	Остатъчният срок на годност на лекарствени продукти и медицинските изделия към датата на доставка не трябва да бъде по-малко от обявения вярно опаковката срок	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	

Комисия: Председател:.....

Членове:

1.....
2.....
3.....

4.....

СТ А Н О В И Ш Е

от д-р Мария Димитрова - началник отделение диализа и председател на комисията назначена със Заповед № 236 от 29.05.2015г. на Изпълнителния директор за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в откритата процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Давковски" АД гр.Кърджали", за тестване на представените моетри, сравняване на представените каталози и технически спецификации, за определяне точките за качество на оферраните медицински изделия

Обособена позиция №	Медицинско изделие	Завод производител	Държава производител	Име на фирмата участник	Оценка за показател "Качество"	
15	Диализатори с мембрана полисулфон	Fresenius Medical Care	Германия	Фрезениус Медикал Кенър България	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Allmed Medical GmbH	Германия	"Етропаг Трейд" ООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Nipro Asahi Kasei	Япония	"Дъчмед Интернешънъл" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
16	Диализатори с мембрана полисулфон, полиетросулфон или друг дериват на полисулфона	"Етропаг" АД	България	"Етропаг Трейд" ООД	при тестването на мострите се установи не добро изчистване след проведената диализа	1
		"Етропаг" АД	България	"Етропаг Трейд" ООД	при тестването на мострите се установи, че кръвните линии са къси, което затруднява обслужването на пациента; чорапчетата са без дюпльингени клиаки, което намалява възможността да се работи по-защитено	1
17	Кръвни линии	Nipro	Япония	"Дъчмед Интернешънъл" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Nipro	Япония	"Дъчмед Интернешънъл" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
18	Фистулни игли Катетри за временен съдов достъп за възрастни	BAIIN	Китай	"Хелмед България"	при тестването на мострите се установи, че са с много дълго, меко рамо, което пречи и затруднява обслужването на пациента	1
		Байоник Медицинският ГмбХ	Германия	"БУЛМАР МЛ" ООД	при тестването на мострите се установи, че фистулните игли са с лош гланц и връх, което затруднява обслужването и болените реагират на болка	1
19	Катетри за временен съдов достъп за възрастни	Atow, Teleflex	САЩ	"Дъчмед Интернешънъл" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		Van Oostveen Medical B. V.	Холандия	"Дъчмед Интернешънъл" ЕООД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6
		SA LABORATOIRES EUROMED	Франция	Софарма Трейдинг АД	отговарят изцяло на изискванията на възложителя за най-високо качество	6

20	Ръкавици за еднократна употреба	Супермакс Глав Маннофекчърин	Малайзия	Интергаленка	ОТОВАРЯТ ИЗЯВЛО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО	6
21	Хемолтерфузори	НИМА ПОСТЪПНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
22	Дезинфекционни разтворители за хемодиализни апарати	Fresenius Medical Care	Германия	Фрезениус Медикъл Кепър България	ОТОВАРЯТ ИЗЯВЛО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО	6
		Fresenius Medical Care	Германия	Фрезениус Медикъл Кепър България	ОТОВАРЯТ ИЗЯВЛО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО	6
23	Апирогенни филтри	Fresenius Medical Care	Германия	Фрезениус Медикъл Кепър България	ОТОВАРЯТ ИЗЯВЛО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО	6
24	Съдови протези	НИМА ПОСТЪПНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
25	Катетри за дълготрайно катетризиране на централни венозни съдове	Атов, Teleflex	САЩ	"Дъчмел Интернешънъл" ЕООД	ОБЩИЯТ МАНИОН НЕ СТИГА ДО ВЪРХА ОТОВАРЯТ ИЗЯВЛО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО	3
		Белко	Италия	"БУЛМАР МЛ" ООД	ОТОВАРЯТ ИЗЯВЛО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО	6

д-р Мария Димитрова:

да се види
 на стр. 3311