

Таблица за определяне на точките за показателя "качество"

Обособена позиция	Номер едев №	Наименование	Име на фирмата участник Становище	Оценка за качество 0
1. Обособена позиция: Препарати за хигиенна и лазурна дезинфекция на ръце	1	Препарати за хигиенна дезинфекция със сълваждане на алкохоли	Aniosgel 85 NPC МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			HMI СКРУБ NP ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			ЖИВАСЕНТ ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			Неостерил Блу Дезинфектанти ЕООД	При тестването на мострата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма 3
			ОП Сент Скинман Софт Протект	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			Пачико Дарра ЕООД Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			Б.Браун Медикал ЕООД Софтаман	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			Decosert HMI СКРУБ NP ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			ЖИВАСЕНТ ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
			Неостерил Блу Дезинфектанти ЕООД	При тестването на мострата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма 3
			ОП Сент Скинман Софт Протект Софтаман	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6
	2	Препарати за хирургична дезинфекция със сълваждане на алкохоли	ЖИВАСЕНТ ОЦВЕТЕН ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя 6

			При тестването на мострат се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма
2. Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на оперативно поле и кожа	Нестерид Дезинфекциенти ЕООД		
1	ОП Дерм-колор Скинсепт Колор	Чачико Дарра ЕООД Еколоаб ЕООД	Условия за дезинфекция на кожа болгата на мастни жлези с допълнителна експозиция от 10 минути Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
2	Препарати на алкохолна основа не съдържащи йод - Преди манипулации – на алкохолна основа със съдържание на повидон йод	Софрасент Н Б.Браун Медикал ЕООД	Условия за дезинфекция на кожа болгата на мастни жлези с допълнителна експозиция от 10 минути
3	Препарати за обработка на кожа преди манипулации – на алкохолна основа със съдържание на повидон йод	Браундерм	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		МТИ ООД	Спогваря изцяло на изискванията на възложителя
		ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Инстр+С2	Пачико Дарра ЕООД
		ХМИ ПРОСТЕР СЕ	При тестването на мострат се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма
		OKSISЕIT	ЖИВАС ООД
		Сексусепт Актив	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Солизим	Еколоаб ЕООД
		Дезинфекциенти ЕООД	отстранен
			Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Хеликс Ултра	Б.Браун Медикал ЕООД
		ХМИ ПРОФИК FF СЕ	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Steranios 2%	МТИ ООД
		ГЛУТАРКВАТ МД	При тестването на мострат се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма

2	С антидехиди /без формалдехид/			
4. Обособена позиция:	Със сълържание на алдехиди /без формалдехид/			
Препарати за дезинфекция на специална медицинска апаратура и термодабилни материали				
Инстр+Форте	Пачико Дарра ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Сексусент Екстра N	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Хелипур Х+Н	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя отстранен	6	
NMI ПРОФИК FF СЕ ХМИ ЕООД	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Steranios 2%		Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
ГЛУТАРКВАТ МД	ЖИВАС ООД	При тестването на мострата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма	3	
Инстр+Форте	Пачико Дарра ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Сексусент Екстра N	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Хелипур Х+Н	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя отстранен	6	
Aniosept Active	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Инстр+О2	Пачико Дарра ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя При тестването на мострата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма	3	
OKSИSEPT	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
NMI ПЕРОСТЕР СЕ	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Сексусент Актив	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Солизим	Дезинфектанти ЕООД	отстранен	6	
Хеликс Ултра	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Deconex 50 FF	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
АЛДЕКАВАТ	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Иницидин Рапид	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	

1	Със съдържание на алдехиди /без формалдехид/			
2	С активен хлор			
3	Без алдехиди, феноли и хлор			
5.Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на повърхности				
Mелсент СФ	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
СЕТРИДИН RD	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
НМІ ТАБИДЕЗ 56	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Klorkleen	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Медикарин	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
САНИФОРТ	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Соликор	Дезинфектанти ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Surfanios Premium	МГИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Алфа Гард	Пачико Дарра ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Инцидин Екстра N	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
СЕНТОКВАТ	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Солизим	Дезинфектанти ЕООД	Допълнителни условия от температура 35-45° C за приготвяне на работния разтвор	3	
Хексакварт Плюс	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Aniospray Quick	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
НМІ ДЕНТАСПРЕЙ	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
ЖИВАСЕЙТ РАПИД	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Инцидин Ликвид	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	
Мелисентол РаинА	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя	6	

4	достъпни повърхности	Препарати за дезинфекция на трудно достъпни повърхности	При тестването на мострата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма	3
6. Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на кувьози	Без съдържание на алдехиди, феноли и хлор	Неостерил Surfasafe МТИ ООД Инцидин Екстра N СЕПТОКВАТ Солиокс	Дезинфектанти ЕООД МТИ ООД Еколаб ЕООД ЖИВАС ООД Дезинфектанти ЕООД	При тестването на мостратата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Допълнителни условия от температура 35- 45 ⁰ С за приготвяне на работния разтвор
7. Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на кухненски офиси, посуда и прибори за хранене	Без съдържание на алдехиди, феноли и хлор	ХМИ ТАБИДЕЗ 56 Меликарин САНИФОРТ ГРАНУЛА Соликлор	ХМИ ЕООД Еколаб ЕООД ЖИВАС ООД Дезинфектанти ЕООД ХМИ ЕООД САНИФОРТ ГРАНУЛА Соликлор	При тестването на мостратата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
8. Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на плодове, зеленчуци	Със съдържание на натриев дихлоризодиазинурат	ХМИ ТАБИДЕЗ 56 САНИФОРТ ГРАНУЛА Соликлор	ХМИ ЕООД ЖИВАС ООД Дезинфектанти ЕООД ХМИ ЕООД САНИФОРТ ГРАНУЛА Соликлор	При тестването на мостратата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
9. Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на болнично бельо, работно	Със съдържание на активен хлор.	ХМИ ТАБИДЕЗ 56 Кlorkleen	ХМИ ЕООД МТИ ООД	При тестването на мостратата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
10. Обособена позиция:				При тестването на мостратата се констатира остра и дразнеща дихателните пътища миризма Отговаря изцяло на изискванията на възложителя Отговаря изцяло на изискванията на възложителя

		САНИФОРТ ГРАНУЛА	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Соликлор	Дезинфектанти ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
11.Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на кофи за битов отпадък	1	Със съдържание на активен хлор	ХМИ ТАБИДЕЗ 56	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Klorkleen	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Медикарин	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		САНИФОРТ ГРАНУЛА	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Соликлор	Дезинфектанти ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		ХМИ ТАБИДЕЗ 56	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Klorkleen	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Медикарин	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		САНИФОРТ ГРАНУЛА	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Соликлор	Дезинфектанти ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
12.Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на секрети, еокрети	1	Със съдържание на активен хлор	ХМИ ТАБИДЕЗ 56	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		САНИФОРТ ГРАНУЛА	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Соликлор	Дезинфектанти ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		ХМИ ТАБИДЕЗ 56	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		САНИФОРТ ГРАНУЛА	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Соликлор	Дезинфектанти ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		Dermanios Scrub Chlorhexidine 4%	МТИ ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		ХМИ СКРУБ SP	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		ЖИВАС ЕПТ ПЯНА	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
13.Обособена позиция: Препарати за дезинфекция на резервоари за питейна вода	1	Със съдържание на натриев дихлоризодинатуран	Лифоскърб	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
		14.Обособена позиция: Течни салуни за предоперативно изкуствено	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя

на пациента	1	Със съдържание на хлорхексидин	Хайдрекс Сърджикът Скруб	Еколаб ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
позиция:		Със съдържание на алдехиди / без	АЛДЕСЕПТ	ЖИВАС ООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
Препарати за	1	формалдехид/	Хелипур Х+Н	Б.Браун Медикал ЕООД	отстранен
позиция:			Лифоскръб	Б.Браун Медикал ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
Препарати за	1	Със съдържание на хлорхексидин	ХЛОРХЕКСИДИН	ХМИ ЕООД	Отговаря изцяло на изискванията на възложителя
дезинфекция	1	диглюконат	ГЛЮКОНАТ 20%		
изграждане					

Комисия: Председател...
 Членове:
 1...
 2...
 3...
 4...
 5...
 6...

Здраво
Сл. 4 от ЗЗМД

Здраво
Сл. 4 от ЗЗМД

Здраво
Сл. 4 от ЗЗМД

